



Viti a testa svasata piana con esagono incassato

ferro

UNI 5933 - DIN 7991

Finitura: brunita
a richiesta zincato bianco



d	M6	M8	7/16
D	12	16	16
K	3,3	4,4	4,4
S	4	5	5


Lunghezza	Codice	Imballo	Codice	Imballo	Codice	Imballo
15	02991	5000	02975	2000		
18	02992	5000	-	-		
20	02993	4000	02976	2000	02959	200
25	02994	3500	03019	1500	02960	200
30	02995	3000	02977	1500	02961	200
35	02996	2500	02978	1000	02962	200
40	02997	2000	02979	1000	02963	200
45	02998	2000	02980	1000	02964	200
50	02999	2000	02981	1000	02965	200
55	03000	1500	02982	500	-	-
60	03001	1500	02983	500	02967	200
70	03002	1000	02984	500	02968	200
80	03003	500	02985	500		
85	03004	500	-	-		
90	03005	500	02986	500		
100	03006	500	02987	500		
110	03007	300	02988	300		
115	03008	300	02989	300		
120	03009	300	02990	300		
130	-	-	18017	300		

Viti a testa svasata piana con esagono incassato

classe 10.9

UNI 5933 - DIN 7991

Finitura: brunita
a richiesta zincato bianco
e zincato nero




d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	6	8	10	12	16	20
K	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
S	2	2,5	3	4	5	6

6	02436	02448				
8	02437	02449	02464	22133		
10	02438	02450	02465	02479	25518	
12	02439	02451	02466	02480	02499	
14	02440	02452	02467	02481	02500	
16	02441	02453	02468	02482	02501	02519
18	02442	02454	02469	02483	02502	02520
20	02443	02455	02470	02484	02503	02521
25	02444	02456	02471	02485	02504	02522
30	02445	02457	02472	02486	02505	02523
35	02446	02458	02473	02487	02506	02524
40	02447	02459	02474	02488	02507	02525
45		02460	02475	02489	02508	02526
50		02461	02476	02490	02509	02527
55		02462	02477	02491	02510	02528
60		02463	02478	02492	02511	02529
70				02493	02512	02530
80				02494	02513	02531
90				02495	02514	02532
100				02496	02515	02533
110				02497	02516	02534
120				02498	02517	02535
130					02518	

da 80 mm. di lunghezza fuori misura.

Bussola a spina in ferro


Dimensioni			Codice
F	d.	x L.	
M6	10	28	24442
M8	12,5	32	35427
7/16	12,5	32	30590



Bussola ferro con esagono

Finitura: zincato


Dimensioni						Codice
F	L	d	c	D	SW	
M6	13	10	8	12	6	31663
M6	15	10	8	12	6	09602
M6	17	10	8	12	6	31664
M6	20	10	8	12	6	31665
M6	24	10	8	12	6	21409
M8	15	12	10	14	8	09603
M8	17	12	10	14	8	31666
M8	20	12	10	14	8	17965
M8	22	12	10	14	8	31667
M8	24	12	10	14	8	20470
7/16	15	12	10	14	8	08977
7/16	20	12	10	14	8	26958
7/16	24	12	10	14	8	31798
M10	20	15	13	17	10	09604



Bussola zama con esagono


Finitura: grezzo

Dimensioni						Codice
F	L	d	c	D	SW	
M4	9,3	7	5,5	9	4	30591
M6	13	10	8	12	6	19747
M6	15	10	8	12	6	20450
M6	20	10	8	12	6	20302
M8	15	12	10	14	8	21198
M8	20	12	10	14	8	31910
7/16	15	12	10	14	8	21472
M10	18	15	13	17	10	20766




Giunzione Minifix 15

- SP = spessore pannello legno
 X = profondità foratura giunto
 A = interasse di foratura del perno
 d.15 = diametro foratura di tutti i giunti
 d. 8 = diametro foratura dei perni
 B = distanza centro foro d.15 a filo spalla




Giunto Minifix 15 in zama senza bordo

Misure mm.			Codice		
SP	A	X	grezzo	nichelato	nero
13	6,5	11	06306	06307	22310
15	7,5	12	33329	33330	32048
16	8	12,5	06312	06313	33331
18	9	13,5	33332	29636	33333
19	9,5	14,5	30197	06317	29793
23	11,5	16,5	06320	06321	33334
26	13	18,5	33335	28886	29792
29	14,5	19,5	33336	06325	22915



Giunto Minifix 15 in zama con bordo



Misure mm.			Codice	
SP	A	X	nichelato	nero
16	8	12,5	06315	06314
19	9,5	14,5	06319	06318
23	11,5	16,5	06323	06322
29	14,5	19,5	06327	06326



Perni filetto M6

Materiale: acciaio
 Finitura: zincato

Misura B	Codice	
	grezzo	zincato
24	06339	06340
34	06341	06342




Tappi di copertura in plastica

- Applicazione: per viti per truciolare con testa svasata

Avviso

Le indicazioni di colore RAL sono solo indicative e a titolo orientativo


→ Per viti per truciolare con taglio a croce



Innesto	Colore	Codice
taglio a croce PZ2	bianco, RAL 9010	045.03.726
	nero, RAL 9005	045.03.320
	simil RAL 1034, pino	045.03.020
	marrone cervo, RAL 8007	045.03.128
	mogano	045.03.140
taglio a croce PZ3	bianco, RAL 9010	045.03.735
	simil RAL 1034, pino	045.03.039
	marrone cervo, RAL 8007	045.03.137

Confezione: 1000 pezzi

→ Per viti per truciolare con innesto IS



Innesto	Colore	Codice
innesto IS10	bianco, RAL 9010	045.36.710
	grigio chiaro, RAL 7035	045.36.510
	nero, RAL 9005	045.36.310
	marrone cervo, RAL 8007	045.36.110
	marrone seppia, RAL 8014	045.36.111
innesto IS11	bianco, RAL 9010	045.36.715
	grigio chiaro, RAL 7035	045.36.515
	nero, RAL 9005	045.36.315
	marrone cervo, RAL 8007	045.36.115
	marrone seppia, RAL 8014	045.36.116
innesto IS20	bianco, RAL 9010	045.36.720
	grigio chiaro, RAL 7035	045.36.520
	nero, RAL 9005	045.36.320
	marrone cervo, RAL 8007	045.36.120
	marrone seppia, RAL 8014	045.36.121
innesto IS25	bianco, RAL 9010	045.36.725
	grigio chiaro, RAL 7035	045.36.525
	nero, RAL 9005	045.36.325
	marrone cervo, RAL 8007	045.36.125
	marrone seppia, RAL 8014	045.36.126

Confezione: 500 pezzi

→ Per viti per truciolare con testa foro 2.5 mm




Colore	Codice
bianco, RAL 9010	045.04.705
grigio chiaro, RAL 7035	045.04.509
grigio polvere, RAL 7037	045.04.527
nero, RAL 9005	045.04.303
simil RAL 1034, pino	045.04.009
beige, RAL 1015	045.04.401
marrone cervo, RAL 8007	045.04.107
ciliegio	045.04.620
mogano	045.04.120

Confezione: 100 oppure 500 pezzi

Tappi di copertura in plastica oppure in legno Capfix


Applicazione

Ø 14 mm



per la copertura delle viti

Ø 18 mm



per la copertura delle giunzioni Minifix

- Applicazione: per la copertura delle viti oppure dei giunti Minifix
- Spessore: 0.9 mm
- Diametro: 14 oppure 18 mm
- Montaggio: da incollare (autoadesivi)

→ In plastica



Finitura/Colore	Confezione pezzi	Codice
Ø 14 mm		
bianco	52 oppure 1040	045.23.700
nero	52 oppure 1040	045.23.300
grigio chiaro	52 oppure 1040	045.23.500
simil faggio	52 oppure 1040	045.23.310
simil rovere	52 oppure 1040	045.23.410
simil pino	52 oppure 1040	045.23.010
Ø 18 mm		
bianco	36 oppure 720	045.25.700
nero	36 oppure 720	045.25.300
grigio chiaro	36 oppure 720	045.25.500
simil faggio	36 oppure 720	045.25.310
simil rovere	36 oppure 720	045.25.410
simil pino	36 oppure 720	045.25.010

solo per fori a vista dei giunti minifix




PROFILI AD "U" IN ALLUMINIO

Materiale: alluminio estruso anodizzato

Caratteristiche: profilo in alluminio di lunghezza 3000 mm per l'utilizzo nelle pareti continue con pannelli perimetralmente intelaiati.

Il profilo verrà inserito all'interno del profilo ad U a contatto con la parete

Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox, alluminio lucido



Art.	Dimensioni	Q.tà
PROFIX4272	13.6 x 13 x L 3000 mm	1 Pz




PROFILI AD "H" IN ALLUMINIO

Materiale: alluminio estruso anodizzato

Caratteristiche: profilo in alluminio di lunghezza 3000 mm per l'utilizzo nelle pareti continue con pannelli perimetralmente intelaiati.

Il profilo verrà inserito all'interno del profilo ad H tra i due vetri

Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox, alluminio lucido



Art.	Dimensioni	Q.tà
PROFIX4125	13.6 x 25 x L 3000 mm	1 Pz

PROFILI SILICONICI



PROFILO SILICONICO FERMAVETRO

Materiale: PVC Universal

Caratteristiche: fermavetro da inserire nei profili PROFIX.

Colore: trasparente


**SOLO PER LATO INTERNO
LATI ESTERNO PROFILO ADESIVO A SEZ. RETTANGOLARE 10x1**

Art.	Dimensioni	Q.tà
UP2	Spessore 2 mm	10 mt
UP3	Spessore 3 mm	10 mt
UP4	Spessore 4 mm	10 mt

Scivolo per mobili

Materiale: plastica


Codice	Finitura
19851	marrone
19852	nero



Scivolo per mobili

Materiale: plastica


Codice	Finitura
33942	nero



Spessori a cuneo a 8 settori

Materiale: plastica


Codice	Finitura
19615	nero
19617	marrone
19616	bianco



Ferma antine con chiodi

Materiale: plastica

Codice	Finitura
12601	avorio
12602	bianco
12603	marrone
12604	nero



Ferma antine con fori

Materiale: plastica

Codice	Finitura
12605	avorio
12606	bianco
12607	marrone
17777	nero

