

**BD10 credenza con ante scorrevoli****SCHEMA DI LAVORAZIONE****MATERIALE**

<b>pannelli</b>									
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq	misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.			lung.	largh./alt.	spess.	
1	660	480	40	truciolare	0,32	639	457	42	fianco centrale base
1	1800	420	25	truciolare	0,76	1780	400	26	coperchio base
2	750	420	25	truciolare	0,63	730	400	26,5	fianchi laterali base
2	1800	495	20	truciolare	1,78	1780	475	21	cop-bas cassetiera
2	420	130	20	truciolare	0,11	400	110	21	fianchi laterali cassetiera
1	495	130	20	truciolare	0,06	462	110	21	fianco centrale cassetiera
2	910	170	20	truciolare	0,31	150	890	25	frontali cassetti
2	910	120	20	truciolare	0,22	730 + 150	100	25	laterali ante e frontali cassetti
1	1740	480	20	truciolare	0,84	1727	457	21	basamento base
2	910	750	20	truciolare	1,37	730	882	25	ante scorrevoli
1	1750	725	15	truciolare	1,27	1727	704	15	schinale base
1	1770	140	10	truciolare	0,25	1750	120	10	schienale cassetiera
2	100	880	15	multistrati betulla	0,18	862	80	15	top ante scorrevoli
4	110	475	15	multistrati betulla	0,21	455	95	15	spondine cassetti
2	110	835	15	multistrati betulla	0,18	815	95	15	frontalini cassetti
2	95	835	15	multistrati betulla	0,16	815	78	15	schienalini cassetti
2	850	470	5	mdf	0,80	829	447	6	fondi cassetti
1	1740	470	25	mdf Mediland light	0,82	1720	450	26	distanziale
2	880	655	3	plexiglass bianco	1,15	858	634	3	schienali luminosi
2	842	322	8	cristallo trasparente	0,54	841	320	8	ripianti
<b>masselli</b>									
quantità	misure di sezionatura			materiale	mc	misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.			lung.	largh.	spess.	
1	1760	105	50	tanganica 2°	0,009	1727	100	40	traverso per ante scorrevoli
2	870	58	25	tanganica 2°	0,003	840	53	20	traversi portalampade
2	1760	80	40	tanganica 2°	0,011	1727	75	30	zoccolo
2	460	80	40	tanganica 2°	0,003	429	75	30	zoccolo
2	920	30	15	tanganica 2°	0,001	890	20	10	massellatura inferiore per frontali cassetti
2	710	30	25	tanganica 2°	0,001	680	25	20	listelli per schienale
2	830	20	20	tanganica 2°	0,001	800	15	15	listelli inferiori per schienale

tranciato									
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq	misure finite			destinazione
	lungh.	largh.	spess.			lungh.	largh.	lato	
1	1810	495	0,6	palissandro	0,90	1780	475	est.	cop-bas cassetiera
2	100	420	0,6	palissandro	0,08	1780	400	est.	coperchio base (solo 10 cm sulle teste)
2	760	420	0,6	palissandro	0,64	730	400	est.	fianchi laterali base
2	180	420	0,6	palissandro	0,15	150	400	est.	fianchi laterali cassetiera
2	890	90	0,6	palissandro	0,16	862	80	est.	top ante scorrevoli
2	920	180	0,6	palissandro	0,33	890	150	int.	frontali cassetti
2	920	760	0,6	palissandro	1,40	882	730	int.	ante scorrevoli
1	1760	95	0,6	palissandro	0,17	1727	75	est.	zoccolo
2	460	95	0,6	palissandro	0,09	429	75	est.	zoccolo
1	1760	120	0,6	palissandro	0,21	1727	60 + 40	est.	veletta superiore per ante scorrevoli
1	1760	50	0,6	palissandro	0,09	1727	35	est.	veletta inferiore per ante scorrevoli
2	680	50	0,6	palissandro	0,07	650	40	int.	rivestimento sup. profili a elle 40 x 40
6	1000	33	0,6	palissandro	0,20	890	25	bordi	frontali e ante cassetti
5	1000	33	0,6	palissandro	0,17	730 + 150	25	bordi	laterali ante e frontali cassetti
2	950	23	0,6	palissandro	0,04	862	15	bordi	top ante scorrevoli
2	250	23	0,6	palissandro	0,01	80	15	bordi	top ante scorrevoli
6	180	920	1	Tabu MN 07.532	0,99	150	890	int. - str.	frontali cassetti
2	920	180	1	Tabu MN 07.532	0,33	890	150	str.	frontali cassetti
6	760	920	1	Tabu MN 07.532	4,20	730	882	int. - str.	ante scorrevoli
2	920	760	1	Tabu MN 07.532	1,40	882	730	str.	ante scorrevoli
6	920	130	1	Tabu MN 07.532	0,72	730 + 150	100	int. - str.	laterali ante e frontali cassetti
2	130	920	1	Tabu MN 07.532	0,24	100	730 + 150	str.	laterali ante e frontali cassetti
8	490	110	0,6	Tabu MN 07.532	0,43	455	95	int. - est.	spondine cassetti
4	850	110	0,6	Tabu MN 07.532	0,37	815	95	int. - est.	frontalini cassetti
4	850	100	0,6	Tabu MN 07.532	0,34	815	78	int. - est.	schienalini cassetti
2	860	470	0,6	Tabu MN 07.532	0,81	829	447	int.	fondi cassetti
2	1800	33	0,6	Tabu MN 07.532	0,12	1720	26	bordi	distanziale
2	550	33	0,6	Tabu MN 07.532	0,04	450	26	bordi	distanziale
4	1850	27	0,6	Tabu MN 07.532	0,20	1780	21	bordi	cop-bas cassetiera
2	1850	33	0,6	Tabu MN 07.532	0,12	1780	26	bordi	coperchio base
4	800	33	0,6	Tabu MN 07.532	0,11	730	26	bordi	fianchi laterali base
2	750	50	0,6	Tabu MN 07.532	0,08	639	42	bordi	fianco centrale base
6	250	27	0,6	Tabu MN 07.532	0,04	150	21	bordi	fianchi laterali e centrali cassetiera
2	1800	27	0,6	Tabu MN 07.532	0,10	1727	21	bordi	basamanto base
2	550	27	0,6	Tabu MN 07.532	0,03	457	21	bordi	basamanto base
4	550	23	0,6	Tabu MN 07.532	0,05	455	15	bordi	spondine cassetti
4	900	23	0,6	Tabu MN 07.532	0,08	815	15	bordi	frontalini e schienalini cassetti
2	1800	23	0,6	Tabu MN 07.532	0,08	1727	15	bordi	schinale base
2	800	23	0,6	Tabu MN 07.532	0,04	704	15	bordi	schinale base
3	1810	495	0,6	tanganica da retro	2,69	1780	475	int.	cop-bas cassetiera
1	1610	420	0,6	tanganica da retro	0,68	1780	400	int.	coperchio base (+ 10 cm. di palissandro sulle teste )
2	420	130	0,6	tanganica da retro	0,11	400	110	int.	fianchi laterali cassetiera
2	490	130	0,6	tanganica da retro	0,13	462	110	int.	fianco centrale cassetiera
1	1760	480	0,6	tanganica da retro	0,84	1727	457	sotto	basamanto base
2	1760	725	0,6	tanganica da retro	2,55	1727	704	int. - est.	schinale base

2	1780	140	0,6	tanganica da retro	0,50	1750	120	int. - est.	schienale cassetiera
2	890	90	0,6	tanganica da retro	0,16	862	80	int.	top ante scorrevoli
2	860	470	0,6	tanganica da retro	0,81	829	447	sotto	fondi cassette
<b>laminato alluminio</b>									
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq	misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.			lung.	largh.	lato	
2	750	420	0,9	print 873 sat c/pellicola	0,63	730	400	int.	interno fianchi laterali base
2	650	480	0,9	print 873 sat c/pellicola	0,62	639	457	int.	fianco centrale base
1	1740	480	0,9	print 873 sat c/pellicola	0,84	1727	457	int.	basamento base

**COSTI**

<b>costi ferramenta</b>							
quantità	descrizione					prezzo	costo
2	coppia guide hettich estrazione totale cod. KA 5632/650					35.500	L. 71.000
2	coppia guide blum tandem estrazione semplice cod. 550H4500					20.000	L. 40.000
2	m/lin. profilo alluminio sezione a "L" 60 x 40 sp. 2 lung. 1727					11.000	L. 22.000
2	m/lin. profilo alluminio sezione a "L" 35 x 15 sp. 2 lung. 1727					5.500	L. 11.000
1,4	m/lin. profilo alluminio sezione a "L" 40 x 40 sp. 2 lung. 650					8.500	L. 11.900
2	m/lin. profilo alluminio sezione a "L" 20 x 20 sp. 2 lung. 840					4.000	L. 8.000
2,8	m/lin. profilo alluminio sezione rett. 40 x 20 sp. 2 lung. 650					12.000	L. 33.600
28	viti autofilettanti 3,5x15 (4 x profili schienali luminosi - 6 x veletta inferiore - 4 x profilo 40x40)					30	L. 840
30	viti autofilettanti 3,5x18 (4 x guida hettich - 2 x giude blum - 6 x veletta superiore - 4 x fondo)					30	L. 900
16	viti M4x10 con dado (4 x guida hettich)					100	L. 1.600
16	viti autofilettanti 3,5x25 (8 x cassetto)					30	L. 480
8	viti autofilettanti 4,5x35 (8 x distanziale)					30	L. 240
8	reggiripiani per cristallo					200	L. 1.600
24	bussole per reggiripiani					80	L. 1.920
20	bussole M6x15					100	L. 2.000
14	viti M6 x 30 TPS CE					150	L. 2.100
4	viti M6 x 60 TPS CE					200	L. 800
1	chiave esagonale da 4 mm.					200	L. 200
74	spine legno 30x8					30	L. 2.220
2	lampade LUMILUX COMBI-F/P 18 W						
2	interruttori per ante scorrevoli						L. 100.000
1	impianto elettrico completo di cavi - passacavi - spina						
						<b>totale costi ferramenta</b>	<b>L. 312.400</b>
<b>costi materiali</b>							
quantità	materiale	spessore	dim. Foglio	mq/foglio	sfrido	prezzo	costo
0,32	truciolare	40			30%	30.000	L. 12.355
1,39	truciolare	25			30%	17.000	L. 30.631
4,68	truciolare	20			30%	15.000	L. 91.329
1,27	truciolare	15			30%	10.000	L. 16.494
0,25	truciolare	10			30%	9.000	L. 2.899
0,82	mdf Mediland light	25			30%	18.000	L. 19.137
0,80	mdf	5			30%	7.000	L. 7.271
0,73	multistrati betulla	15			30%	22.000	L. 20.802
1,15	plexiglass bianco	3			30%	36.000	L. 53.951
0,54	cristallo trasparente	8			0%	130.000	L. 70.492
0,029	tanganica massello da retro	50			50%	1.500.000	L. 64.188
8,46	tanganica tranciato da retro	0,6			20%	3.000	L. 30.472
4,70	palissandro tranciato	0,6			40%	20.000	L. 131.582
3,03	Tabu MN 07.532 tranciato	0,6			20%	13.000	L. 47.293
7,88	Tabu MN 07.532 tranciato	1			20%	25.000	L. 236.256
2,09	laminato Print cod. 873 sat	0,9			30%	41.000	L. 111.354
						<b>totale costi materiali</b>	<b>L. 946.506</b>
						<b>totale costi</b>	<b>L. 1.258.906</b>

**LAVORAZIONI**

ore x 1	ore x 10	lavorazioni	tariffa	costo
6	8	ricerca e acquisto materiale		
2	5	sezionatura pannelli		
1	3	sezionatura masselli		
8	18	taglio e raccordatura del tranciato e laminato		
1	3	pialla e spessoro - calibratura masselli		
0,5	2	massellatura pannelli		
2	3	calibratura pannelli		
1	3	accoppiamento del tranciato		
3	10	impiallacciatura		
2,5	10	squadratura struttura, ante e frontali		
2	6	bordatura struttura, ante e frontali		
10	20	foratura struttura, ante e frontali		
2	10	lavorazione di scolpitura		
1	3	scantonatura e bordatura manuale		
2	5	squadratura e rivestimento profili alluminio		
2	6	squadratura e foratura traversi portalampade, fermaschienali e schienali plexiglass		
1,5	3	squadratura e foratura zoccolo		
0,5	4	incollaggio e finitura zoccolo		
2	3	levigatura componenti struttura		
1	10	spazzolatura pannelli scolpiti		
1,5	8	incollaggio struttura base e cassetiera		
2	10	incollaggio ante e frontali		
1,5	6	impiallacciatura e finitura fianchi cassetiera		
0,5	5	finitura struttura base		
0,5	5	finitura struttura ante e frontali cassette		
1	3	squadratura cassette		
0,5	2	bordatura cassette		
2	4	foratura cassette		
0,5	2	levigatura cassette		
0,5	4	incollaggio cassette		
0,5	4	finitura cassette		
2	2	montaggio di prova		
2	14	montaggio post verniciatura		
1,5	6	imballo e consegna		
<b>67,5</b>	<b>210</b>	<b>totale ore lavorative</b>	x1	<b>40000</b>
			x10	<b>50000</b>
			<b>totale costi materiali e ferramenta</b>	<b>L. 1.258.906</b>
			<b>PREZZO FINITO AL GREZZO x 1 Pezzo</b>	<b>L. 3.958.906</b>
			<b>PREZZO FINITO AL GREZZO x 10 Pezzi</b>	<b>L. 2.308.906</b>
			verniciatura esterna mq. 5 x 30000	L. 150.000
			verniciatura interna mq. 13,5 x 15000	L. 200.000
			<b>PREZZO FINITO x 1 Pezzo</b>	<b>L. 4.308.906</b>
			<b>PREZZO FINITO x 10 Pezzi</b>	<b>L. 2.658.906</b>