




Studio GALMAR	
PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO	
20833 GIUSSANO (MB) - P.zza Repubblica, 1 - E-mail: info@studiogalmar.it	
PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI. TUTELATI A NORMA DI LEGGE	
collezione:	
MAX	
articolo:	
PORTA BATTENTE DX	
descrizione:	
ESPLOSO COMPONENTI	
data:	
04-10-2002	
scala:	
1:10	
aggiornamenti:	
20-01-2003	
codice documento:	
BDP D 001a	

nome commerciale:

TAVOLO BD 12

dimensioni standard in cm. L x P x H:


RETTANGOLARE 240 x 120 x 74
ELLITTICO 300 x 150 x 74
ROTONDO Ø160 x 74
QUADRATO 120 x 120 x 74

dimensioni speciali in cm. L x P x H:

RETTANGOLARE 180/300 x 120/160 x 74
ELLITTICO 250/300 x 125/150 x 74
ROTONDO Ø150/220 x 74
QUADRATO 120/220 x 120/220 x 74

codici disegni d'assieme:

RETTANGOLARE BD12 D 002
ELLITTICO BD12 D 003
ROTONDO BD12 D 004
QUADRATO BD12 D 005



descrizioni tecniche

1 PIANO LEGNO

codice disegni esecutivi:

RETTANGOLARE BD12 D 006
ELLITTICO BD12 D 007
ROTONDO BD12 D 008
QUADRATO BD12 D 009

esecuzione:

- piano con modanatura a smusso su tutto il perimetro, realizzato in mdf tamburato sp. 70 mm. con telaio interno in mdf sp. 50 mm., riempimento in nido d'ape di cartone con onda 08
- versioni in essenza con piano sup. ed inf. impiallacciati con colla ureica, smussi impiallacciati con mastice resistente alle alte temperature, bordi sp. 1 mm. applicati con colla termofusibile, oppure in massello (sp. max 5 mm.) applicati con colla ureica prima dell'impiallacciatura
- spigoli con smussatura standard (r. 0,5 - 1 mm. oppure 1 - 0,5 - 1 mm. a 45°)

finiture disponibili:

- in essenza PA - CI - WE - AC - NO - PE - RO - EB
- laccati LP - LO - LG

N.B. finiture eseguite secondo specifiche indicate nella TABELLA FINITURE codice LM W 010

2 GAMBE IN OTTONE BRONZATO

codice disegno esecutivo:

BD12 D 001a

esecuzione:

- struttura in lamiera cotta di ottone sp. 2 mm. piegata in dima e saldata ad una piastra di fissaggio in ferro verniciato
- punta inferiore chiusa con un tappo in lamiera d'ottone sp. 2 mm. saldato all'interno, e dotata di feltrino adesivo sp. 4 mm.
- spigoli smussati

finitura:

- struttura brunita secondo campione
- piastra di fissaggio verniciata nera

Studio GALMAR		descrizione: SCHEDA TECNICA	
PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO 20833 GIUSSANO (MB) - P.zza Repubblica, 1 - E-mail: info@studiogalmar.it PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI, TUTELATI A NORMA DI LEGGE			
collezione: MAX	data: 28-11-2001	scala:	
articolo: TAVOLO BD 12	aggiornamenti:	codice documento: BD12 D 010	

nome commerciale:

CREDENZA BD 10


dimensioni standard in cm. L x P x H:

TOTALI 178 x 50 x 93

codici disegni d'assieme:

BD10 D 001

BD10 D 000b



descrizioni tecniche

- 1 CASSETTIERA** - disegno: BD10 D 004
esecuzione: truciolare sp. 20 mm impiallacciato con parti a vista in essenza
- 2 CASSETTI**
esecuzione: cassetto in multistrati betulla sp. 15 mm impiallacciato con parti a vista in tranciato Tabu cod. MN 07.532 - guide Blum ad estrazione semplice cod. 550H4500 - frontali con lato esterno scolpito, realizzati in truciolare sp. 20 mm impiallacciato con tranciato precomposto Tabu cod. MN 07.532 (3 strati da 1 mm sul lato esterno e 2 strati da 6/10 sul lato interno)
- 3 DISTANZIALE** - disegno: BD10 D 005
esecuzione: mdf leggero sp. 25 mm bordato in essenza
- 4 PROFILO ALLUMINIO 60 x 40**
esecuzione: alluminio sp. 2 mm rivestito in essenza
- 5 PROFILI ALLUMINIO 20 x 20**
esecuzione: alluminio grezzo sp. 2 mm
- 6 SCHIENALI INTERNI**
esecuzione: plexiglass bianco sp. 3 mm
- 7 LAMPADE INTERNE mod. LUMILUX COMBI-F/P 18W**
esecuzione: plastica bianca
- 8 TRAVERSI PORTALAMPADA** - disegni: BD10 D 006 - BD10 D 007
esecuzione: legno massello
- 9 SCHIENALE** - disegno: BD10 D 008
esecuzione: truciolare sp. 15 mm impiallacciato con tranciato da retro
- 10 MONTANTE LATERALE PER SCHIENALE** - disegno: BD10 D 009
esecuzione: legno massello
- 11 STRUTTURA ELEMENTO BASE**
esecuzione: truciolare sp. 25 impiallacciato con parti esterne a vista in essenza e parti interne a vista con laminato Print cod. 873/SAT
- 12 ANTE SCORREVOLI**
esecuzione: ante con lato esterno scolpito, realizzate in truciolare sp. 20 mm impiallacciato con tranciato precomposto Tabu cod. MN 07.532 (3 strati da 1 mm sul lato esterno e 2 strati da 6/10 sul lato interno) - guide Hettich ad estrazione totale cod. KA 5632/650 montate su profili in alluminio a "U" ricavati da un tubo 40 x 20 sp. 2 mm - coperture superiore in massello impiallacciato in essenza - coperture inferiori realizzate con profili in alluminio 40 x40 sp. 2 mm rivestiti con tranciato Tabu MN 07.532
- 13 TELAIO ZOCCOLO** - disegno: BD10 D 010
esecuzione: mdf sp. 25 mm impiallacciato con parti a vista in essenza
- 14 PROFILO ALLUMINIO 35 x 15**
esecuzione: alluminio sp. 2 mm rivestito in essenza
- 15 COPERCHIO PER ELEMENTO BASE CON LONGHERONE ANT.** - disegno: BD10 D 011
esecuzione: truciolare sp. 25 mm impiallacciato con parti a vista in essenza
- 16 FIANCO CENTRALE** - disegno: BD10 D 012
esecuzione: truciolare sp. 40 mm impiallacciato con laminato Print cod. 873/SAT bordato in essenza
- 17 RIPIANI INTERNI**
esecuzione: cristallo trasparente sp. 10 mm

Studio GALMAR		descrizione: SCHEDA TECNICA	
PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO			
20833 GIUSSANO (MI) - P.zza Repubblica, 1 - E-mail: info@studiogalmar.it			
PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI. TUTELATI A NORMA DI LEGGE			
collezione:	MAX	data:	29-05-2002
articolo:	CREDENZA BD 10	aggiornamenti:	
		codice documento:	BD10 D 002

nome commerciale:



CREDENZA ML 30 b

dimensioni standard in cm. L x P x H:

TOTALI 360 x 60 x 72

codici disegni d'assieme:

ML 30b D 000



descrizioni tecniche

- 1 TOP**
codice disegni esecutivi:
- 2 MODULO INTERNO**
codice disegni esecutivi:
- 3 FIANCHI**
codice disegni esecutivi:
- 4 ZOCCOLO**
codice disegni esecutivi:
- 5 CASSETTO INTERNO**
codice disegni esecutivi:
- 6 CASSETTONE**
codice disegni esecutivi:
- 7 CASSETTO INFERIORE**
codice disegni esecutivi:
- 8 CASSETTO SUPERIORE**
codice disegni esecutivi:

Studio GALMAR PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO 20833 GIUSSANO (MB) - P.zza Repubblica, 1 - E-mail: info@studiogalmar.it PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI. TUTELATI A NORMA DI LEGGE		descrizione: SCHEDA TECNICA	
collezione: SCULTURE		data: 18-01-2002	scala:
articolo: CREDENZA ML 30 b		aggiornamenti:	codice documento: ML30b D 003

nome commerciale:

RAY

dimensioni standard in cm. L x P x H:


Ø52x65

disegno d'assieme:

RAY D 001

scheda per imballo:

RAY D 003



descrizioni tecniche

1 PARALUME - disegno : RAY D 010

esecuzione: lamiera ferro tornita tronco di cono con piano Ø520/Ø420 h 430 mm sp. 15/10.

N.B.: piano e pareti laterali tornite da 1 lastra (pezzo unico).

finitura : BIANCO / ANTRACITE / ORO, vernice liquida.

2 STELO - disegno: RAY D 011

esecuzione: tubo ferro Ø 28 mm sp. 2,5 mm, con crociera a 3 razze sez. 30x5 mm saldata all'estremità.

finitura : BIANCO / ANTRACITE / ORO, vernice liquida.

3 DISCO D'IRRIDIMENTO - disegno: RAY D 012

esecuzione: lamiera ferro Ø514 sp. 10/10.

finitura: verniciato epossidico bianco RAL 9016 (colore unico per tutte le versioni)

4 ANELLO CON GRANI - disegno: RAY D 013

esecuzione: ferro Ø 42 mm foro Ø29 H 18 mm.

finitura : verniciato epossidico bianco RAL 9016 (colore unico per tutte le versioni)

5 RIVESTIMENTO BASE - disegno: RAY D 014

esecuzione: lamiera ferro tornita Ø450 mm sp. 10/10 e foro centrale Ø14 mm.

finitura : BIANCO / ANTRACITE / ORO, vernice liquida.

6 BASE - disegno: RAY D 015

esecuzione: lamiera ferro Ø 440 sp. 50/10 con applicati 6 piedini metallici.

finitura: nero semilucido (colore unico per tutte le versioni).

7 PIEDINI - disegno: RAY D 016

esecuzione: ferro tornito Ø12 mm h 13 mm; finitura: verniciato nero opaco.

Ogni piedino è dotato di un gommino adesivo in silicone Ø 11 mm sp. 2 mm.

8 CABLAGGIO :


esecuzione: 3 led di potenza 9 Watt, luce fredda con fuoriuscita luce da sotto.

N.B.: cablaggio interno lampada uguale per tutti i paesi.


(trasformatore, cavo, spina ed interruttori personalizzabili).

finitura: trasparente.

Studio GALMAR PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO 20833 GRUSSANO (MB) • P.zza Repubblica, 1 • E-mail: info@studiogalmar.it PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI, TUTELATI A NORMA DI LEGGE		descrizione:	
SCHEDA TECNICA		ESPLOSO COMPONENTI	
articolo:		data:	scala:
RAY		18-10-2010	1:20
		aggiornamenti:	formato:
			A4
		codice documento:	
			RAY D 002



Studio GALMAR PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO 20833 GIUSSANO (MB) - P.zza Repubblica, 1 - E-mail: info@studiogalmar.it PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI, TUTELATI A NORMA DI LEGGE		descrizione: STRUTTURA SUPERIORE ASSONOMETRIA	
serie:	CONS	data:	07-10-'98
articolo:	LETTO DAVOS	scala:	1:20
		aggiornamenti:	24-06-'99
		codice documento:	LDA D 007



Studio GALMAR PROGETTAZIONE e DESIGN - SETTORE ARREDO 20833 GHISSANO (MB) - P.zza Repubblica, 1 - E-mail: info@studiogalmar.it PROPRIETÀ E DIRITTI RISERVATI. TUTELATI A NORMA DI LEGGE		descrizione: STRUTTURA INFERIORE ASSONOMETRIA	
serie:	CONS	data:	24-06-'99
articolo:	LETTO DAVOS	scala:	1:20
		aggiornamenti:	codice documento: LDA D 006