

# MOBILE ZONA MULTIMEDIALE dis. SAB D 001b - SAB D 002b

## SCHEMA DI LAVORAZIONE

### MATERIALE

N.B. le misure finite comprendono i bordi o le massellature; eventuali variazioni di spessore potrebbero modificare alcune dimensioni

pannelli										
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq	quantità	misure finite			destinazione
	lungh.	largh.	spess.				lungh.	largh./alt.	spess.	
1	2625	420	30	truciolare	1,10	1	2605	400	30	cappello
2	600	400	30	truciolare	0,48	2	580	380	30	basamenti laterali
1	1225	580	30	truciolare	0,71	1	1205	560	30	basamento centrale
4	1430	420	30	truciolare	2,40	4	1410	400	30	fianchi inferiori
4	1025	420	30	truciolare	1,72	2	1005	400	30	fianchi laterali superiori
					-	2	990	369	30	fianchi centrali superiori
4	640	370	30	truciolare	0,95	4	619	350	30	ripiani laterali superiori
4	640	400	30	truciolare	1,02	4	619	381	30	ripiani laterali inferiori
1	1265	600	30	truciolare	0,76	1	1245	580	30	top per cassetiera centrale
2	640	400	30	truciolare	0,51	2	620	380	30	top per cassetiere laterali
3	580	410	20	truciolare	0,71	2	390	560	20	fianchi laterali per cassetiera centrale
					-	1	360	543	20	fianco centrale per cassetiera centrale
4	410	410	20	truciolare	0,67	4	390	380	20	fianchi per cassetiere laterali
2	640	240	20	truciolare	0,31	2	616	220	20	frontali per cassetti laterali superiori
6	640	210	20	truciolare	0,81	2	616	188	20	frontali per cassetti laterali inferiori
					-	4	620	188	20	frontali cassetti centrali
1	2565	370	15	truciolare	0,95	1	2545	352	15	ripiano fermapolvere (da incollare al ripiano fisso tamburato)
2	1040	655	15	truciolare	1,36	2	1019	634	15	schienali laterali superiori
1	1280	1040	15	truciolare	1,33	1	1019	1259	15	schienale centrale superiore
2	1025	655	15	truciolare	1,34	2	1004	634	15	schienali laterali inferiori
1	1240	395	15	truciolare	0,49	1	1219	374	15	schienale per cassetiera centrale
2	615	395	15	truciolare	0,49	2	594	374	15	schienali per cassetiere laterali
3	2565	80	14	mdf	0,62	2	2545	60	15	coprifilo superiore
					-	1	2510	60	15	coprifili laterali

4	1265	370	5	mdf	1,87	2	1244	350	30	ripiani centrali superiori tamburati
2	1155	220	21	nido d'ape cartone onda 8	0,51					
2	2625	420	5	mdf	2,21	1	2605	400	30	ripiano fisso tamburato
1	1210	270	21	nido d'ape cartone onda 8	0,33					
2	590	310	21	nido d'ape cartone onda 8	0,37					
4	585	520	5	mdf	1,22	4	564	497	5	fondi cassetti centrali
4	570	320	5	mdf	0,73	4	552	297	5	fondi cassetti laterali
8	165	525	15	multistrati di betulla	0,69	8	505	143,5	15	spondine cassetti centrali
8	165	325	15	multistrati di betulla	0,43	8	305	143,5	15	spondine cassetti laterali
8	165	570	15	multistrati di betulla	0,75	4	550,5	143,5	15	frontalini cassetti centrali
					-	4	538	143,5	15	frontalini cassetti laterali
8	145	570	15	multistrati di betulla	0,66	4	550,5	126	15	schienalini cassetti centrali
					-	4	538	126	15	schienalini cassetti laterali

**masselli**

quantità	misure di sezionatura			materiale	mc		misure finite			destinazione
	lungh.	largh.	spess.				lungh.	largh.	spess.	
4	650	15	25	massello di rovere	0,001	2	620	12	20	lati con maniglia dei frontali dei cassetti laterali
					-	4	188	12	20	lati con maniglia dei frontali dei cassetti centrali
2	2625	55	30	abete	0,009	2	2605	45	20	lunghezze per telaio per ripiano fisso tamburato
6	1265	55	30	abete	0,013	4	1244	45	20	lunghezze per telaio per ripiani centrali superiori tamburati
					-	4	310	45	20	teste e traversi per telaio per ripiano fisso tamburato
					-	4	260	45	20	teste per telaio per ripiani centrali superiori tamburati

tranciato										
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq		misure finite			destinazione
	lungh.	largh.	spess.				lungh.	largh.	lato	
1	2635	420	0,6	rovere rigato	1,11	1	2605	400	est.	cappello
2	2635	420	0,6	rovere rigato	2,21	2	2605	400	est.	ripiano fisso
1	2575	375	0,6	rovere rigato	0,97	1	2545	352	est.	ripiano fermapolvere
6	2575	80	0,6	rovere rigato	1,24	2	2545	60	est. / int.	coprifilo superiore
					-	4	2510	60	est. / int.	coprifili laterali
6	1440	420	0,6	rovere rigato	3,63	6	1410	400	est.	fianchi inferiori
6	1035	420	0,6	rovere rigato	2,61	2	1005	400	est.	fianchi laterali superiori
					-	4	990	369	est.	fianchi centrali superiori
2	1050	655	0,6	rovere rigato	1,38	2	1019	634	est.	schienali laterali superiori
1	1050	1280	0,6	rovere rigato	1,34	1	1019	1259	est.	schienale centrale superiore
2	1035	655	0,6	rovere rigato	1,36	2	1004	634	est.	schienali laterali inferiori
4	1275	370	0,6	rovere rigato	1,89	4	1244	350	est.	ripiani centrali superiori
18	650	400	0,6	rovere rigato	4,68	8	619	350	est.	ripiani laterali superiori
					-	8	619	381	est.	ripiani laterali inferiori
					-	2	620	380	est.	top per cassetiera laterale
1	1275	600	0,6	rovere rigato	0,77	1	1245	580	est.	top per cassetiera centrale
2	420	580	0,6	rovere rigato	0,49	2	390	560	est.	fianchi laterali per cassetiera centrale
8	650	240	0,6	rovere rigato	1,25	2	616	220	est.	frontali per cassette laterali superiori (numerati con frontali laterali inferiori)
					-	2	616	188	est.	frontali per cassette laterali inferiori (numerati con frontali laterali superiori)
					-	4	620	188	est.	frontali cassette centrali (numerati)
8	650	240	0,6	rovere rigato	1,25	2	616	220	int.	frontali per cassette laterali superiori
					-	2	616	188	int.	frontali per cassette laterali inferiori
					-	4	620	188	int.	frontali cassette centrali
4	595	520	0,6	rovere rigato	1,24	4	564	497	int.	fondi cassette centrali
8	585	320	0,6	rovere rigato	1,50	4	552	297	int.	fondi cassette laterali
16	535	165	0,6	rovere rigato	1,41	16	505	143,5	int.	spondine cassette centrali
16	335	165	0,6	rovere rigato	0,88	16	305	143,5	int.	spondine cassette laterali
16	580	165	0,6	rovere rigato	1,53	8	550,5	143,5	int.	frontalini cassette centrali
					-	8	538	143,5	int.	frontalini cassette laterali
16	580	145	0,6	rovere rigato	1,35	8	550,5	126	int.	schienalini cassette centrali
					-	8	538	126	int.	schienalini cassette laterali

1	2635	420	0,6	tanganica da retro	1,11	1	2605	400	retro	cappello
1	2575	375	0,6	tanganica da retro	0,97	1	2545	352	retro	ripiano fermapolvere
4	610	400	0,6	tanganica da retro	0,98	4	580	380	retro	basamenti laterali
2	1235	580	0,6	tanganica da retro	1,43	2	1205	560	retro	basamento centrale
2	1035	420	0,6	tanganica da retro	0,87	2	1005	400	retro	fianchi laterali superiori
2	1440	420	0,6	tanganica da retro	1,21	2	1410	400	retro	fianchi laterali inferiori
2	1050	655	0,6	tanganica da retro	1,38	2	1019	634	retro	schienali laterali superiori
1	1050	1280	0,6	tanganica da retro	1,34	1	1019	1259	retro	schienale centrale superiore
2	1035	655	0,6	tanganica da retro	1,36	2	1004	634	retro	schienali laterali inferiori
2	1250	395	0,6	tanganica da retro	0,99	2	1219	374	retro	schienale per cassetiera centrale
2	625	395	0,6	tanganica da retro	0,49	4	594	374	retro	schienali per cassettiere laterali
1	1275	600	0,6	tanganica da retro	0,77	1	1245	580	retro	top per cassetiera centrale
2	650	400	0,6	tanganica da retro	0,52	2	620	380	retro	top per cassetiera laterale
4	410	580	0,6	tanganica da retro	0,95	2	390	560	retro	fianchi laterali per cassetiera centrale
					-	2	360	543	retro	fianco centrale per cassetiera centrale
8	410	410	0,6	tanganica da retro	1,34	8	390	380	retro	fianchi per cassettiere laterali
4	2700	37	1	rovere rigato	0,40	4	2605	30	bordi	lunghezze cappello - ripiano fisso
8	1100	37	1	rovere rigato	0,33	8	1005 - 990	30	bordi	lunghezze fianchi superiori
8	1500	37	1	rovere rigato	0,44	8	1410	30	bordi	lunghezze fianchi inferiori
8	1350	37	1	rovere rigato	0,40	8	1245	30	bordi	lunghezze ripiani centrali - top e basamento cassetiera centrale
26	700	37	1	rovere rigato	0,67	24	620	30	bordi	lunghezze laterali - top e basamenti cassettiere laterali
					-	2	580	30	bordi	teste top cassetiera centrale
44	500	37	0,6	rovere rigato	0,81	44	400 - 350	30	bordi	teste cappello e ripiano fisso - fianchi - ripiani - top cassettiere laterali
6	700	27	1	rovere rigato	0,11	6	620 - 616	20	bordi	lunghezze frontali cassette
12	300	27	1	rovere rigato	0,10	12	220 - 188	20	bordi	teste frontali cassette
14	480	27	1	rovere rigato	0,18	14	390 - 360	20	bordi	lunghezze fianchi cassettiere
8	480	27	0,6	rovere rigato	0,10	8	380	20	bordi	teste fianchi cassettiere laterali
4	650	27	0,6	rovere rigato	0,07	4	560	20	bordi	teste fianchi laterali cassetiera centrale
8	2650	22	1	rovere rigato	0,47	8	2545 - 2510	15	bordi	lunghezze ripiano fermapolvere - coprifili
2	450	22	1	rovere rigato	0,02	2	352	15	bordi	teste ripiano fermapolvere
8	600	22	0,6	rovere rigato	0,11	8	505	15	bordi	spondine cassette centrali
8	400	22	0,6	rovere rigato	0,07	8	305	15	bordi	spondine cassette laterali
16	650	22	0,6	rovere rigato	0,23	16	550,5 - 538	15	bordi	frontalini e schienalini cassette

costi materiali										
quantità	materiale	spessore	dim. Foglio			mq/foglio	sfrido	prezzo	costo	
9,66	truciolare	30							€	-
2,50	truciolare	20							€	-
5,96	truciolare	15							€	-
0,62	mdf	14							€	-
6,02	mdf	5							€	-
1,20	nido d'ape cartone onda 8	21							€	-
2,54	multistrati di betulla	15							€	-
0,001	rovere massello	40							€	-
0,021	abete	30							€	-
35,45	rovere tranciato	0,6							€	-
3,12	rovere tranciato	1							€	-
15,70	tanganica tranciato da retro	0,6							€	-
								<b>totale costi materiali</b>	€	-

**FERRAMENTA****costi ferramenta**

quantità	descrizione	prezzo	costo
20	giunti Minifix Ø15 interasse 14,5	€	-
20	perni per giunti Minifix Ø7 X 34 filetto M6	€	-
36	bussole M6x15	€	-
4	viti M6 x 60 TPS CE	€	-
12	viti M6 x 30 TPS CE	€	-
4	coppie guide Tandem Blum ad estrazione totale lunghezza 500 cod. 560H5000P	€	-
4	coppie guide Tandem Blum ad estrazione totale lunghezza 300 cod. 560H3000P	€	-
40	reggiripiani Alfa Cod. AL125S509 Effegi Brevetti	€	-
40	reggiripiani Alfa Cod. RBXXB1250 Effegi Brevetti	€	-
1	binario alluminio superiore per ante scorrevoli Sistem 1900/15 lunghezza 3000 cod. 31150 Nobili Ferr.	€	-
1	profilo portavetro alluminio per ante scorrevoli System 1900/15 lunghezza 3000 cod. 31151 Nobili Ferr.	€	-
2	guarniture complete per ante scorrevoli System 1900/15 cod. 26990 Nobili Ferr. (2 ante ogni confezione)	€	-
3	giude inferiori per ante singole di un altro sistema di scorrimento (vedi allegato)	€	-
1	anta scorrevole centrale in cristallo trasparente temperato disegno SAB D 003b	€	-
2	ante scorrevoli laterali in cristallo trasparente temperato disegno SAB D 004b	€	-
3	pomoli per ante scorrevoli a forma cilindrica (da scegliere)	€	-
8	m/lin. profilo coestruso plastica/gomma cod. 28824 Nobili Ferr.	€	-
8	m/lin. profilo alluminio ad "elle" sez. 30 x 15 sp. 2	€	-
2	tubi ferro lunghezza 1210 sez. 20 x 20 sp. 2	€	-
4	tubi ferro lunghezza 1155 sez. 20 x 20 sp. 2	€	-
12	pedini livellatori	€	-
		<b>totale costi ferramenta</b>	€ -

<b>TOTALE COSTI</b>	€ -
---------------------	-----

# ARMADIO A MURO dis. SAB D 005

## SCHEDA DI LAVORAZIONE

### MATERIALE

N.B. le misure finite comprendono i bordi o le massellature; eventuali variazioni di spessore potrebbero modificare alcune dimensioni

pannelli										
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq	quantità	misure finite			destinazione
	lungh.	largh.	spess.				lungh.	largh./alt.	spess.	
3	2690	490	30	truciolare	3,95	3	2670	472,5	30	cappello - ripiano fisso - basamento
2	1500	490	30	truciolare	1,47	2	1482	472,5	30	fianchi superiori prof. 47 cm
2	1500	275	30	truciolare	0,83	2	1482	254	30	fianchi superiori prof. 25 cm
2	895	490	30	truciolare	0,88	2	873	472,5	30	fianchi inferiori prof. 47 cm
2	895	275	30	truciolare	0,49	2	873	254	30	fianchi inferiori prof. 25 cm
1	1500	255	30	truciolare	0,38	1	1482	235,5	30	fianchi per angolo superiore
1	895	255	30	truciolare	0,23	1	873	235,5	30	fianchi per angolo inferiore
7	870	460	30	truciolare	2,80	7	849	441	30	ripiani prof. 44 cm
5	870	240	30	truciolare	1,04	5	849	221,5	30	ripiani prof. 22 cm
3	1515	910	15	truciolare	4,14	2	1496	864	15	schienali laterali superiori
					-	1	1496	714	15	schienale centrale superiore
					-	1	1496	157	15	schienale angolo superiore
3	910	910	15	truciolare	2,48	2	887	864	15	schienali laterali inferiori
					-	1	887	714	15	schienale centrale inferiore
					-	1	887	157	15	schienale angolo inferiore
3	1440	805	35	truciolare	3,48	3	784	1419	35	pannelli centrali per coppie di ante superiori
3	830	805	35	truciolare	2,00	3	784	810	35	pannelli centrali per coppie di ante inferiori
3	1530	140	19	truciolare	0,64	6	1509	55	20	coppie di montanti verticali per coppie di ante superiori
3	920	140	19	truciolare	0,39	6	900	55	20	coppie di montanti verticali per coppie di ante inferiori
6	795	140	19	truciolare	0,67	12	55	774	20	coppie di montanti orizzontali per coppie di ante
2	895	465	19	truciolare	0,83	2	873	443	19	fianchi per cassettera
4	765	140	19	truciolare	0,43	4	747	120	19	frontali cassette bassi
1	765	310	19	truciolare	0,24	1	747	290	19	frontale cassetto alto

8	105	410	15	multistrati di betulla	0,34	8	390	94	15	spondine cassette bassi
2	290	410	15	multistrati di betulla	0,24	2	390	268	15	spondine cassetto alto
4	85	730	15	multistrati di betulla	0,25	4	708	77	15	schienalini cassette bassi
1	270	730	15	multistrati di betulla	0,20	1	708	251	15	schienalino cassetto alto
5	740	420	5	mdf	1,55	5	722	397	5	fondi cassette
2	2530	110	14	mdf	0,56	4	2508	45	13,5	coprifili verticali tagliati a 45° sulla lunghezza ed assiemati ad elle
1	2665	110	14	mdf	0,29	2	2643	45	13,5	coprifilo orizzontale tagliato a 45° sulla lunghezza ed assiemato ad elle

#### masselli

quantità	misure di sezionatura			materiale	mc		misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.				lung.	largh.	spess.	
3	1500	20	40	massello di rovere	0,004	3	1478	15	30	fermapolvere per ante superiori
3	900	20	40	massello di rovere	0,002	3	869	15	30	fermapolvere per ante inferiori
6	815	15	40	massello di rovere	0,003	6	784	10	35	listelli per massellatura pannelli centrali per coppie di ante (necessari per ricavare le maniglie)
1	2680	55	60	tanganica 2°	0,009	1	2643	45	45	traverso anteriore per zoccolo (da rivestire in rovere)
2	2680	50	40	tanganica 2°	0,011		varie	31,5	45	telaio zoccolo
4	900	25	40	tanganica 2°	0,004	4	873	20	30	distanziali per cassetiera (2 da rivestire in rovere)

#### tranciato

quantità	misure di sezionatura			materiale	mq		misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.				lung.	largh.	lato	
4	2700	495	0,6	rovere rigato	5,35	4	2670	472,5	int.	cappello - ripiano fisso - basamento
3	1515	495	0,6	rovere rigato	2,25	3	1482	472,5	int.	fianchi superiori prof. 47 cm
3	1515	275	0,6	rovere rigato	1,25	3	1482	254	int.	fianchi superiori prof. 25 cm
3	905	495	0,6	rovere rigato	1,34	3	873	472,5	int.	fianchi inferiori prof. 47 cm
3	905	274	0,6	rovere rigato	0,74	3	873	254	int.	fianchi inferiori prof. 25 cm
1	1515	255	0,6	rovere rigato	0,39	1	1482	235,5	int.	fianchi per angolo superiore
1	905	255	0,6	rovere rigato	0,23	1	873	235,5	int.	fianchi per angolo inferiore
3	1525	885	0,6	rovere rigato	4,05	2	1496	864	int.	schienali laterali superiori
					-	1	1496	714	int.	schienale centrale superiore
					-	1	1496	157	int.	schienale angolo superiore
3	920	885	0,6	rovere rigato	2,44	2	887	864	int.	schienali laterali inferiori
					-	1	887	714	int.	schienale centrale inferiore
					-	1	887	157	int.	schienale angolo inferiore



4	905	465	0,6	rovere rigato	1,68	4	873	443	int.	fianchi per cassetiera
2	905	50	0,6	rovere rigato	0,09	2	873	30	int.	distanziali per cassetiera
14	880	460	0,6	rovere rigato	5,67	14	849	441	int.	ripiani prof. 44 cm
10	880	245	0,6	rovere rigato	2,16	10	849	221,5	int.	ripiani prof. 22 cm
5	750	420	0,6	rovere rigato	1,58	5	722	397	int.	fondi cassette
16	420	110	0,6	rovere rigato	0,74	16	390	94	int.	spondine cassette bassi
4	420	290	0,6	rovere rigato	0,49	4	390	268	int.	spondine cassetto alto
8	740	90	0,6	rovere rigato	0,53	8	708	77	int.	schienalini cassette bassi
2	740	270	0,6	rovere rigato	0,40	2	708	251	int.	schienalino cassetto alto
8	775	140	0,6	rovere rigato	0,87	8	747	120	int.	frontali cassette bassi
2	775	310	0,6	rovere rigato	0,48	2	747	290	int.	frontale cassetto alto
4	2540	120	0,6	rovere rigato	1,22	4	2508	45	est. - int.	coprifili verticali tagliati a 45° sulla lunghezza ed assiemati ad elle
2	2675	120	0,6	rovere rigato	0,64	2	2643	45	est. - int.	coprifilo orizzontale tagliato a 45° sulla lunghezza ed assiemato ad elle
2	2675	60	0,6	rovere rigato	0,32	2	2643	45	est. - int.	traverso anteriore zoccolo
3	815	1450	0,6	rovere rigato	3,55	3	784	1419	est.	pannelli centrali per coppie di ante superiori (numerate con le ante inferiori)
3	815	840	0,6	rovere rigato	2,05	3	784	810	est.	pannelli centrali per coppie di ante inferiori (numerate con le ante inferiori)
3	815	1450	0,6	rovere rigato	3,55	3	784	1419	int.	pannelli centrali per coppie di ante superiori
3	815	840	0,6	rovere rigato	2,05	3	784	810	int.	pannelli centrali per coppie di ante inferiori
6	1540	140	1	rovere rigato	1,29	6	1509	120	est. - int.	coppie di montanti verticali per coppie di ante superiori
6	930	140	1	rovere rigato	0,78	6	900	120	est. - int.	coppie di montanti verticali per coppie di ante inferiori
12	150	795	1	rovere rigato	1,43	12	120	774	est. - int.	coppie di montanti orizzontali per coppie di ante

2	2700	495	0,6	tanganica da retro	2,67	2	2670	472,5	retro	cappello e basamento
1	1515	495	0,6	tanganica da retro	0,75	1	1482	472,5	retro	fianchi superiori prof. 47 cm
1	1515	275	0,6	tanganica da retro	0,42	1	1482	254	retro	fianchi superiori prof. 25 cm
1	905	495	0,6	tanganica da retro	0,45	1	873	472,5	retro	fianchi inferiori prof. 47 cm
1	905	275	0,6	tanganica da retro	0,25	1	873	254	retro	fianchi inferiori prof. 25 cm
1	1515	255	0,6	tanganica da retro	0,39	1	1482	235,5	retro	fianchi per angolo superiore
1	905	255	0,6	tanganica da retro	0,23	1	873	235,5	retro	fianchi per angolo inferiore
5	750	420	0,6	tanganica da retro	1,58	5	722	397	retro	fondi cassetti
3	1525	885	0,6	tanganica da retro	4,05	2	1496	864	retro	schienali laterali superiori
					-	1	1496	714	retro	schienale centrale superiore
					-	1	1496	157	retro	schienale angolo superiore
3	920	885	0,6	tanganica da retro	2,44	2	887	864	retro	schienali laterali inferiori
					-	1	887	714	retro	schienale centrale inferiore
					-	1	887	157	retro	schienale angolo inferiore
6	1500	42	1	rovere rigato	0,38	6	1419	35	bordi	pannelli centrali per coppie di ante superiori
12	900	42	1	rovere rigato	0,45	12	810 - 784	35	bordi	pannelli centrali per coppie di ante superiori
6	1600	42	1	rovere rigato	0,40	6	1509	35	bordi	bordi centrali ante superiori
6	1000	42	1	rovere rigato	0,25	6	900	35	bordi	bordi centrali ante inferiori
6	2770	37	1	rovere rigato	0,61	6	2670	30	bordi	lunghezze cappello - ripiano fisso - basamento
9	1580	37	1	rovere rigato	0,53	9	1482	30	bordi	lunghezze fianchi superiori
33	970	37	1	rovere rigato	1,18	33	873 - 849	30	bordi	lunghezze fianchi inferiori e ripiani
28	480	37	0,6	rovere rigato	0,50	28	472,5 - 441	30	bordi	teste cappello - ripiano fisso - basamento - fianchi prof. 47 - ripiani prof. 44
30	350	37	0,6	rovere rigato	0,39	30	254 - 150	30	bordi	teste fianchi prof. 25 - ripiani prof. 22 - scantonature ripiani
6	1600	27	1	rovere rigato	0,26	6	1509	20	bordi	coppie di montanti verticali per coppie di ante superiori
6	1000	27	1	rovere rigato	0,16	6	900	20	bordi	coppie di montanti verticali per coppie di ante inferiori
12	980	27	1	rovere rigato	0,32	12	884	20	bordi	montanti orizzontali per coppie di ante (già montati)
8	270	27	1	rovere rigato	0,06	8	120	20	bordi	teste frontali cassetti bassi
2	400	27	1	rovere rigato	0,02	2	290	19	bordi	teste frontali cassetti alti
10	850	27	1	rovere rigato	0,23	10	746	19	bordi	lunghezze frontali cassetti
4	980	27	1	rovere rigato	0,11	4	873	19	bordi	lunghezze fianchi per cassettera
4	550	27	0,6	rovere rigato	0,06	4	443	19	bordi	teste fianchi per cassettera
10	500	22	0,6	rovere rigato	0,11	10	390	15	bordi	spondine cassetti
5	800	22	0,6	rovere rigato	0,09	5	708	15	bordi	schienalini cassetti
3	2750	20	1	rovere rigato	0,17	3	2643 - 2508	13,5	bordi	coprifili

<b>costi materiali</b>										
quantità	materiale	spessore	dim. Foglio			mq/foglio	sfrido	prezzo	costo	
5,48	truciolare	35							€	-
12,07	truciolare	30							€	-
3,19	truciolare	19							€	-
6,62	truciolare	15							€	-
0,85	mdf	14							€	-
1,55	mdf	5							€	-
1,03	multistrati betulla	15							€	-
0,009	rovere massello	40							€	-
0,023	tanganica massello da retro	60 - 40							€	-
47,24	rovere tranciato	0,6							€	-
8,64	rovere tranciato	1							€	-
13,22	tanganica tranciato da retro	0,6							€	-
								<b>totale costi materiali</b>	€	-

## FERRAMENTA

<b>costi ferramenta</b>										
quantità	descrizione						prezzo	costo		
40	giunti Minifix Ø15 interasse 14,5							€	-	
40	perni per giunti Minifix Ø7 X 34 filetto M6							€	-	
52	bussole M6x15							€	-	
12	viti M6 x 60 TPS CE							€	-	
5	coppie guide Tandem Blum ad estrazione totale lunghezza 400 cod. 560H4000P							€	-	
30	cerniere Salice serie 200 (foro Ø35) Cod. C2A6D99							€	-	
30	basette H0 per cerniere Salice serie 200							€	-	
48	reggiripiani Alfa Cod. AL125S509 Effegi Brevetti							€	-	
48	reggiripiani Alfa Cod. RBXXB1250 Effegi Brevetti							€	-	
8	m/lin. profilo coestruso plastica/gomma cod. 28824 Nobili Ferr.							€	-	
8	piedini livellatori							€	-	
							<b>totale costi ferramenta</b>	€	-	

<b>TOTALE COSTI</b>	€	-
---------------------	---	---

# MOBILE SOGGIORNO dis. SAB D 006

## SCHEMA DI LAVORAZIONE

### MATERIALE

N.B. le misure finite comprendono i bordi o le massellature; eventuali variazioni di spessore potrebbero modificare alcune dimensioni

pannelli										
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq	quantità	misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.				lung.	largh./alt.	spess.	
2	790	370	20	truciolare	0,58	2	770	347	20	fianchi laterali
2	1720	380	20	truciolare	1,31	2	1700	359	20	coperchio - basamento
1	1735	825	20	truciolare	1,43	1	1716	804	20	schienale
3	560	380	20	truciolare	0,64	2	528	357	20	ripiani laterali
					-	1	542,5	357	20	ripiano centrale
2	790	379	30	truciolare	0,60	2	770	359	30	fianchi centrali
3	500	734	35	truciolare	1,10	3	480	714	35	pannelli centrali per ante
3	715	140	19	truciolare	0,30	6	55	694	20	coppie di montanti verticali per ante
3	590	140	19	truciolare	0,25	6	570	55	20	coppie di montanti orizzontali per ante
2	1736	420	10	mdf	1,46	1	1716	400	45	top tamburato
2	1736	60	25	mdf	0,21					
4	300	60	25	mdf	0,07					
3	374	300	26	nido d'ape cartone onda 8	0,34					
masselli										
quantità	misure di sezionatura			materiale	mc		misure finite			destinazione
	lung.	largh.	spess.				lung.	largh.	spess.	
3	510	15	40	massello di rovere	0,001	3	480	10	35	listelli per massellatura pannelli centrali per ante (necessari per ricavare le maniglie)
2	840	15	40	massello di rovere	0,001	2	810	28	12	listelli anteriori per fianchi laterali
2	1750	55	40	massello di rovere	0,008	2	1716	45	33	telaio zoccolo
4	360	50	40	tanganica 2°	0,003	4	334	45	33	telaio zoccolo
4	920	45	25	tanganica 2°	0,004	4	889	40	20	montanti verticali per telai da fissare a muro
4	375	45	25	tanganica 2°	0,002	4	345	40	20	montanti orizzontali per telai da fissare a muro

tranciato										
quantità	misure di sezionatura			materiale	mq		misure finite			destinazione
	lungh.	largh.	spess.				lungh.	largh.	lato	
6	800	380	0,6	rovere rigato	1,82	4	770	359	int.	fianchi centrali
					-	2	770	347	int.	fianchi laterali
2	800	380	0,6	tanganica da retro	0,61	2	770	347	retro	fianchi laterali
3	580	380	0,6	rovere rigato	0,66	2	528	357	retro	ripiani laterali
					-	1	542,5	357	retro	ripiano centrale
2	1730	380	0,6	rovere rigato	1,31	2	1700	359	int.	coperchio - basamento
2	1730	380	0,6	tanganica da retro	1,31	2	1700	359	retro	coperchio - basamento
1	1745	825	0,6	rovere rigato	1,44	1	1716	804	int.	schienale
1	1745	825	0,6	rovere rigato	1,44	1	1716	804	est.	schienale
1	1745	420	0,6	rovere rigato	0,73	1	1716	400	est.	top in tamburato
1	1745	420	0,6	rovere rigato	0,73	1	1716	400	int.	top in tamburato
3	510	735	0,6	rovere rigato	1,12	3	480	714	est.	pannelli centrali per ante (numerati)
3	510	735	0,6	rovere rigato	1,12	3	480	714	int.	pannelli centrali per ante
6	150	715	1	rovere rigato	0,64	6	120	694	int.	coppie di montanti verticali per ante
6	600	140	1	rovere rigato	0,50	6	570	120	est.	coppie di montanti orizzontali per ante
4	920	30	1	rovere rigato	0,11	4	889	20	bordi	montanti verticali per telai da fissare a muro
2	375	30	1	rovere rigato	0,02	2	345	20	bordi	montanti orizzontali per telai da fissare a muro
2	1800	52	1	rovere rigato	0,19	2	1716	45	bordi	lunghezze top in tamburato
2	500	52	1	rovere rigato	0,05	2	400	45	bordi	teste top in tamburato
6	800	42	1	rovere rigato	0,20	6	714	35	bordi	lunghezze pannelli centrali per ante
3	580	42	1	rovere rigato	0,07	3	480	35	bordi	teste pannelli centrali per ante
4	870	27	1	rovere rigato	0,09	4	770	30	bordi	lunghezze fianchi centrali
8	900	27	1	rovere rigato	0,19	8	804	20	bordi	montanti verticali per ante (già montati) - teste schienale
2	870	27	1	rovere rigato	0,05	2	770	20	bordi	lunghezze fianchi laterali
12	670	27	1	rovere rigato	0,22	12	570 - 528	20	bordi	lunghezze ripiani e coppie di montanti orizzontali per ante
6	1800	27	1	rovere rigato	0,29	6	1716 - 1700	20	bordi	lunghezze coperchio - basamento - schienale
14	450	27	0,6	tanganica da retro	0,17	14	359 - 347	20	bordi	teste coperchio - basamento - fianchi laterali - ripiani

costi materiali										
quantità	materiale	spessore	dim. Foglio			mq/foglio	sfrido	prezzo	costo	
1,10	truciolare	35							€	-
0,60	truciolare	30							€	-
3,96	truciolare	20							€	-
0,55	truciolare	19							€	-
0,28	mdf	25							€	-
1,46	mdf	10							€	-
0,34	nido d'ape cartone onda 8	26							€	-
0,010	rovere massello	40							€	-
0,009	tanganica massello da retro	60 - 40							€	-
10,39	rovere tranciato	0,6							€	-
2,64	rovere tranciato	1							€	-
2,09	tanganica tranciato da retro	0,6							€	-
								<b>totale costi materiali</b>	€	-

## FERRAMENTA

costi ferramenta										
quantità	descrizione						prezzo	costo		
12	giunti Minifix Ø15 interasse 14,5							€	-	
12	giunti Minifix Ø15 interasse 9,5							€	-	
24	perni per giunti Minifix Ø7 X 34 filetto M6							€	-	
24	bussole M6x15							€	-	
12	viti autofilettanti 5x60 + tassello							€	-	
4	cerniere Salice serie F (foro Ø40) Cod. CFA7A99							€	-	
2	cerniere Salice serie F (foro Ø40) Cod. CFA7G99							€	-	
4	basette H0 per ceniere Salice serie F							€	-	
2	basette H4 per ceniere Salice serie F							€	-	
12	reggiripiani a perno per foro Ø5							€	-	
8	pedini livellatori							€	-	
							<b>totale costi ferramenta</b>	€	-	
								<b>TOTALE COSTI</b>	€	-

# FABBISOGNO TOTALE

## MATERIALI

costi materiali									
quantità	materiale	spessore	dim. Foglio			mq/foglio	sfrido	prezzo	costo
1,10	truciolare	35						€ -	
22,33	truciolare	30						€ -	
6,46	truciolare	20						€ -	
3,74	truciolare	19						€ -	
12,58	truciolare	15						€ -	
0,28	mdf	25						€ -	
1,47	mdf	14						€ -	
1,46	mdf	10						€ -	
7,58	mdf	5						€ -	
3,56	multistrati betulla	15						€ -	
0,34	nido d'ape cartone onda 8	26						€ -	
1,20	nido d'ape cartone onda 8	21						€ -	
0,019	rovere massello	40						€ -	
0,032	tanganica massello da retro	60 - 40						€ -	
0,021	abete	30						€ -	
93,09	rovere tranciato	0,6						€ -	
14,40	rovere tranciato	1						€ -	
31,01	tanganica tranciato da retro	0,6						€ -	
<b>totale costi materiali</b>								<b>€ -</b>	

## FERRAMENTA

costi ferramenta			
quantità	descrizione	prezzo	costo
72	giunti Minifix Ø15 interasse 14,5		€ -
12	giunti Minifix Ø15 interasse 9,5		€ -
84	perni per giunti Minifix Ø7 X 34 filetto M6		€ -
112	bussole M6x15		€ -
16	viti M6 x 60 TPS CE		€ -
12	viti M6 x 30 TPS CE		€ -
12	viti autofilettanti 5x60 + tassello		€ -

30	cerniere Salice serie 200 (foro Ø35) Cod. C2A6D99	€	-
30	basette H0 per cerniere Salice serie 200	€	-
4	cerniere Salice serie F (foro Ø40) Cod. CFA7A99	€	-
2	cerniere Salice serie F (foro Ø40) Cod. CFA7G99	€	-
4	basette H0 per cerniere Salice serie F	€	-
2	basette H4 per cerniere Salice serie F	€	-
4	coppie guide Tandem Blum ad estrazione totale lunghezza 500 cod. 560H5000P	€	-
5	coppie guide Tandem Blum ad estrazione totale lunghezza 400 cod. 560H4000P	€	-
4	coppie guide Tandem Blum ad estrazione totale lunghezza 300 cod. 560H3000P	€	-
88	reggiripiani Alfa Cod. AL125S509 Effegi Brevetti	€	-
88	reggiripiani Alfa Cod. RBXXB1250 Effegi Brevetti	€	-
12	reggiripiani a perno per foro Ø5	€	-
1	binario alluminio superiore per ante scorrevoli Sistem 1900/15 lunghezza 3000 cod. 31150 Nobili Ferr.	€	-
1	profilo portavetro alluminio per ante scorrevoli System 1900/15 lunghezza 3000 cod. 31151 Nobili Ferr.	€	-
2	guarniture complete per ante scorrevoli System 1900/15 cod. 26990 Nobili Ferr. (2 ante ogni confezione)	€	-
3	giude inferiori per ante singole di un altro sistema di scorrimento (vedi allegato)	€	-
1	anta scorrevole centrale in cristallo trasparente temperato disegno SAB D 003b	€	-
2	ante scorrevoli laterali in cristallo trasparente temperato disegno SAB D 004b	€	-
3	pomoli per ante scorrevoli a forma cilindrica (da scegliere)	€	-
16	m/lin. profilo coestruso plastica/gomma cod. 28824 Nobili Ferr.	€	-
8	m/lin. profilo alluminio ad "elle" sez. 30 x 15 sp. 2	€	-
2	tubi ferro lunghezza 1210 sez. 20 x 20 sp. 2	€	-
4	tubi ferro lunghezza 1155 sez. 20 x 20 sp. 2	€	-
28	piedini livellatori (valutare se necessari)	€	-
<b>totale costi ferramenta</b>		€	-

<b>TOTALE COSTI</b>	€	-
---------------------	---	---