

Welcome - Sistema Reception

CRITERIO PER CREAZIONE CODICI PER CATALOGO E LISTINO

SIGLE FINITURE

FINITURA PRINCIPALE: piano di lavoro o piano scrivania e fianco con piano mensola in cristallo satinato

WE	= wengè
RO	= rovere sbiancato
CI	= ciliegio
AN	= antracite
BL	= blu
AV	= avorio
MA	= marrone

FINITURA PANNELLO FRONTALE

WE	= wengè
RO	= rovere sbiancato
CI	= ciliegio
TS	= texturizzato

MODULI RECEPTION

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

- 57 = moduli reception prof. 86 cm
- 58 = moduli reception prof. 61,5 cm

TERZA CIFRA = TIPO DI MENSOLA

- 0 = con mensola in legno
- 1 = con mensola in cristallo trasparente
- 2 = con mensola in cristallo satinato
- 3 = con mensola in cristallo rosso
- 4 = con mensola in cristallo blu
- 9 = senza mensola – neutro per moduli scrivania, moduli complanari, moduli a ponte

QUARTA E QUINTA CIFRA = DIMENSIONI, FORMA E VARIANTI

- 00 = modulo reception ad arco convesso r. 211 ang. 60° elettrificato
- 01 = modulo reception ad arco convesso r. 211 ang. 60° non elettrificato
- 02 = modulo reception ad arco convesso r. 211 ang. 45° elettrificato
- 03 = modulo reception ad arco convesso r. 211 ang. 45° non elettrificato
- 04 = modulo reception ad arco convesso r. 140 ang. 90° elettrificato
- 05 = modulo reception ad arco convesso r. 140 ang. 90° non elettrificato
- 06 = modulo reception ad arco convesso r. 140 ang. 60° elettrificato
- 07 = modulo reception ad arco convesso r. 140 ang. 60° non elettrificato
- 08 = modulo reception ad arco convesso r. 84 ang. 90° elettrificato
- 09 = modulo reception ad arco convesso r. 84 ang. 90° non elettrificato

- 20 = modulo reception ad arco concavo r. 211 ang. 60° elettrificato
- 21 = modulo reception ad arco concavo r. 211 ang. 60° non elettrificato
- 22 = modulo reception ad arco concavo r. 211 ang. 45° elettrificato
- 23 = modulo reception ad arco concavo r. 211 ang. 45° non elettrificato
- 26 = modulo reception ad arco concavo r. 140 ang. 60° elettrificato
- 27 = modulo reception ad arco concavo r. 140 ang. 60° non elettrificato
- 28 = modulo reception ad arco concavo r. 84 ang. 90° elettrificato
- 29 = modulo reception ad arco concavo r. 84 ang. 90° non elettrificato

- 40 = modulo reception rettangolare da 218 cm elettrificato
- 41 = modulo reception rettangolare da 218 cm non elettrificato
- 42 = modulo reception rettangolare da 190 cm elettrificato
- 43 = modulo reception rettangolare da 190 cm non elettrificato
- 44 = modulo reception rettangolare da 140 cm elettrificato
- 45 = modulo reception rettangolare da 140 cm non elettrificato
- 46 = modulo reception rettangolare da 110 cm elettrificato
- 47 = modulo reception rettangolare da 110 cm non elettrificato
- 48 = modulo reception rettangolare da 80 cm elettrificato
- 49 = modulo reception rettangolare da 80 cm non elettrificato
- 52 = modulo reception rettangolare da 165 cm elettrificato
- 53 = modulo reception rettangolare da 165 cm non elettrificato

- 60 = modulo reception angolare a 270° elettrificato
- 61 = modulo reception angolare a 270° non elettrificato
- 62 = modulo reception angolare a 90° dx elettrificato (solo per modulo prof. 86 cm)
- 63 = modulo reception angolare a 90° sx elettrificato (solo per modulo prof. 86 cm)
- 64 = modulo reception angolare a 90° dx non elettrificato (solo per modulo prof. 86 cm)
- 65 = modulo reception angolare a 90° sx non elettrificato (solo per modulo prof. 86 cm)

**ESEMPIO PER MODULO RECEPTION RETTANGOLARE DA 110 cm PROF. STANDARD 86 cm
ELETTRIFICATO CON MENSOLA IN CRISTALLO SATINATO:**

SERIE PIANI
RECEPTION PROF.
STANDARD 86 cm

MODULO RECEPTION RETTANGOLARE
DA 110 cm ELETTRIFICATO

57 2 46

MENSOLA IN
CRISTALLO SATINATO

MODULI SCRIVANIA / TAVOLI

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

50 = moduli scrivania

TERZA CIFRA

9 = senza mensola – neutro per moduli scrivania, moduli a ponte, moduli complanari

QUARTA E QUINTA CIFRA = DIMENSIONI, FORMA E VARIANTI

00 = modulo scrivania ad arco convesso r. 211 ang. 60° pred. per microfoni
01 = modulo scrivania ad arco convesso r. 211 ang. 60° standard
02 = modulo scrivania ad arco convesso r. 211 ang. 45° pred. per microfoni
03 = modulo scrivania ad arco convesso r. 211 ang. 45° standard
04 = modulo scrivania ad arco convesso r. 140 ang. 90° pred. per microfoni
05 = modulo scrivania ad arco convesso r. 140 ang. 90° standard
06 = modulo scrivania ad arco convesso r. 140 ang. 60° pred. per microfoni
07 = modulo scrivania ad arco convesso r. 140 ang. 60° standard
08 = modulo scrivania ad arco convesso r. 84 ang. 90° pred. per microfoni
09 = modulo scrivania ad arco convesso r. 84 ang. 90° standard

20 = modulo scrivania ad arco concavo r. 211 ang. 60° pred. per microfoni
21 = modulo scrivania ad arco concavo r. 211 ang. 60° standard
22 = modulo scrivania ad arco concavo r. 211 ang. 45° pred. per microfoni
23 = modulo scrivania ad arco concavo r. 211 ang. 45° standard
26 = modulo scrivania ad arco concavo r. 140 ang. 60° pred. per microfoni
27 = modulo scrivania ad arco concavo r. 140 ang. 60° standard
28 = modulo scrivania ad arco concavo r. 84 ang. 90° pred. per microfoni
29 = modulo scrivania ad arco concavo r. 84 ang. 90° standard

40 = modulo scrivania rettangolare da 218 cm pred. per microfoni
41 = modulo scrivania rettangolare da 218 cm standard
42 = modulo scrivania rettangolare da 190 cm pred. per microfoni
43 = modulo scrivania rettangolare da 190 cm standard
44 = modulo scrivania rettangolare da 140 cm pred. per microfoni
45 = modulo scrivania rettangolare da 140 cm standard
46 = modulo scrivania rettangolare da 110 cm pred. per microfoni
47 = modulo scrivania rettangolare da 110 cm standard
48 = modulo scrivania rettangolare da 80 cm pred. per microfoni
49 = modulo scrivania rettangolare da 80 cm standard
50 = modulo leggio da 80 cm pred. per microfoni (solo prof. 86 cm)
51 = modulo leggio da 80 cm predisposto per microfoni (solo prof. 86 cm)
52 = modulo scrivania rettangolare da 165 cm pred. per microfoni
53 = modulo scrivania rettangolare da 165 cm standard

60 = modulo scrivania angolare a 270° pred. per microfoni
61 = modulo scrivania angolare a 270° standard
62 = modulo scrivania angolare a 90° dx pred. per microfoni
63 = modulo scrivania angolare a 90° sx pred. per microfoni
64 = modulo scrivania angolare a 90° dx standard
65 = modulo scrivania angolare a 90° sx standard

MODULI COMPLANARI

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

52 = moduli complanari

TERZA CIFRA

9 = senza mensola – neutro per moduli scrivania, moduli a ponte, moduli complanari

QUARTA E QUINTA CIFRA = DIMENSIONI, FORMA E VARIANTI

40 = modulo complanare da 218 cm dx canalizzato
41 = modulo complanare da 218 cm sx canalizzato
42 = modulo complanare da 190 cm dx canalizzato
43 = modulo complanare da 190 cm sx canalizzato
44 = modulo complanare da 140 cm dx canalizzato
45 = modulo complanare da 140 cm sx canalizzato
46 = modulo complanare da 110 cm dx canalizzato
47 = modulo complanare da 110 cm sx canalizzato
48 = modulo complanare da 80 cm dx canalizzato
49 = modulo complanare da 80 cm sx canalizzato
52 = modulo complanare da 165 cm dx canalizzato
53 = modulo complanare da 165 cm sx canalizzato

MODULI A PONTE

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

53 = moduli a ponte

TERZA CIFRA

9 = senza mensola – neutro per moduli scrivania, moduli a ponte, moduli complanari

QUARTA E QUINTA CIFRA = DIMENSIONI, FORMA E VARIANTI

40 = modulo a ponte da 218 cm
42 = modulo a ponte da 190 cm
44 = modulo a ponte da 140 cm
46 = modulo a ponte da 110 cm
52 = modulo a ponte da 165 cm

MOBILI DI SERVIZIO E CASSETTIERE SU RUOTE

PRIME DUE CIFRE = SERIE:

- 55 = mobili di servizio e cassettiere su ruote con fianchi in essenza
- 59 = mobili di servizio e cassettiere su ruote con fianchi laccati o texturizzati

TERZA CIFRA =FACCIATA CASSETTIERE SINGOLE - FACCIATA 1° ELEMENTO (partendo da sx):

- 0 = optional per cassettiere
- 1 = vano a giorno
- 2 = 3 cassetti
- 3 = 1 cassetto + schedario
- 4 = neutra per accessori e optional - componenti
- 5 = portamemoria con porta CD a sx
- 6 = portamemoria con porta CD a dx
- 7 = portamemoria senza cassetto porta CD
- 8 = anta dx
- 9 = anta sx


QUARTA CIFRA = FACCIATA 2° ELEMENTO (partendo da sx):

- 0 = top per cassettiere singole - neutra per cassettiere singole
- 1 = vano a giorno
- 2 = 3 cassetti
- 3 = 1 cassetto + schedario
- 4 = optional
- 5 = portamemoria con portaCD a sx
- 6 = portamemoria con portaCD a dx
- 7 = 4 ruote normali
- 8 = anta dx
- 9 = anta sx

QUINTA CIFRA = FACCIATA 3° ELEMENTO (partendo da sx) – PROFONDITA' CASSETTIERE SINGOLE:

- 0 = neutra per mobili di servizio a 2 moduli
- 1 = vano a giorno
- 2 = 3 cassetti
- 3 = 1 cassetto + schedario
- 5 = portamemoria con portaCD a sx
- 6 = portamemoria con portaCD a dx
- 7 = neutra per componenti - neutra per componenti mobili di servizio a 3 moduli
- 8 = cassettiere singole prof. 60

ESEMPIO PER MOBILE DI SERVIZIO A 3 ELEMENTI CON 6 CASSETTI CON FIANCHI TEXTURIZZATI



ELEMENTI PER MOBILI LIBRERIA

PRIME DUE CIFRE = SERIE:

54 = mobili libreria

TERZA CIFRA = ALTEZZA E TIPO DI ELEMENTO:

0 = h 76

1 = h 152

2 = h 190

6 = top + zoccoli

9 = optionals librerie - (composizioni h 202 - fianchi laccati o texturizzati)

QUARTA E QUINTA CIFRA = LARGHEZZA E TIPO DI ANTE:

00 = neutra per 1 modulo

01 = neutra per 2 moduli

02 = neutra per 3 moduli – zoccoli a 3 moduli con 5 piedini

03 = zoccoli a 3 moduli con 6 piedini

04 = neutra per 4 moduli – zoccoli a 4 moduli con 5 piedini

05 = zoccoli a 4 moduli con 6 piedini

06 = neutra per 5 moduli – zoccoli a 5 moduli con 6 piedini

07 = zoccoli a 5 moduli con 8 piedini

08 = neutra per 6 moduli – zoccoli a 6 moduli con 6 piedini

09 = zoccoli a 6 moduli con 8 piedini – reggimensola singoli (componenti)

21 = elemento da 45 sx anta legno – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

22 = elemento da 45 dx anta legno – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

23 = elemento da 45 sx anta cristallo – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

24 = elemento da 45 dx anta cristallo – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

25 = elemento da 45 sx anta legno h 76 + anta cristallo h 114 –
struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

26 = elemento da 45 dx anta legno h 76 + anta cristallo h 114 –
struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

27 = elemento da 90 ante legno – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

28 = elemento da 90 ante cristallo – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

29 = elemento da 90 ante legno h 76 + ante cristallo h 114 – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati

37 = elemento da 90 ante legno – struttura con 2 fianchi in essenza

38 = elemento da 90 ante cristallo – struttura con 2 fianchi in essenza

39 = elemento da 90 ante legno h 76 + ante cristallo h 114 – struttura con 2 fianchi in essenza

41 = elemento da 45 sx anta legno – struttura con 2 fianchi in melaminico

42 = elemento da 45 dx anta legno – struttura con 2 fianchi in melaminico

43 = elemento da 45 sx anta cristallo – struttura con 2 fianchi in melaminico

44 = elemento da 45 dx anta cristallo – struttura con 2 fianchi in melaminico

45 = elemento da 45 sx anta legno h 76 + anta cristallo h 114 – struttura con 2 fianchi in melaminico

46 = elemento da 45 dx anta legno h 76 + anta cristallo h 114 – struttura con 2 fianchi in melaminico

47 = elemento da 90 ante legno – struttura con 2 fianchi in melaminico

48 = elemento da 90 ante cristallo – struttura con 2 fianchi in melaminico

49 = elemento da 90 ante legno h 76 + ante cristallo h 114 – struttura con 2 fianchi in melaminico


- 50 = ripiano melaminico per elementi da 45 - top + zoccolo da 45
- 51 = ripiano melaminico per elementi da 90 - top + zoccolo da 90
- 52 = telaio portacartelle per elementi da 90 - top + zoccolo da 135 con 5 piedini
- 53 = kit frigobar per elementi da 45 - top + zoccolo da 135 con 6 piedini
- 54 = kit frigobar per elementi da 90 - top + zoccolo da 180 con 5 piedini
- 55 = serratura per ante legno da 76 per elem. da 45 e 90 - top + zoccolo da 180 con 6 piedini
- 56 = serratura per ante legno da 152 per elem. da 90 - top + zoccolo da 225 con 7 piedini
- 57 = serratura per ante legno da 152 e 190 per elem. da 45 - top + zoccolo da 225 con 8 piedini
- 58 = serratura per ante legno da 190 per elem. da 90 - top + zoccolo da 270 con 7 piedini
- 59 = elem. da 90 h 76 con 2 telai portacartelle + frontali in legno- top + zoccolo da 270 con 8 piedini

- 75 = elemento da 45 a giorno – struttura con 2 fianchi in essenza
- 76 = elemento da 90 a giorno – struttura con 2 fianchi in essenza
- 77 = elemento da 45 a giorno – struttura con 2 fianchi in melaminico
- 78 = elemento da 90 a giorno – struttura con 2 fianchi in melaminico

- 86 = elemento da 90 con schedari – struttura con 2 fianchi laccati o texturizzati
- 87 = elemento da 90 con schedari – struttura con 2 fianchi in essenza
- 88 = elemento da 90 con schedari – struttura con 2 fianchi in melaminico

- 99 = appendiabiti interno per elementi h 156 e 190 cm

ESEMPIO PER ELEMENTO DA 90 cm H 76 CON SCHEDARIO – 2 FIANCHI TEXTURIZZATI



COMPOSIZIONI DI MOBILI LIBRERIA

PRIME DUE CIFRE = SERIE:

54 = mobili libreria

TERZA CIFRA = ALTEZZA:

- 3 = composizioni h 81 - fianchi in essenza
- 4 = composizioni h 157 e librerie con ante scorrevoli - fianchi in essenza
- 5 = composizioni h 195 - fianchi in essenza
- 7 = composizioni h 81 - fianchi laccati o texturizzati
- 8 = composizioni h 157 e librerie con ante scorrevoli - fianchi laccati o texturizzati
- 9 = composizioni h 195 - fianchi laccati o texturizzati - optional librerie

QUARTA E QUINTA CIFRA = LARGHEZZA E TIPO DI ANTE:

- 01 = libreria composta da 1 elem. da 45 sx anta legno
- 02 = libreria composta da 1 elem. da 45 dx anta legno
- 03 = libreria composta da 1 elem. da 45 sx anta cristallo
- 04 = libreria composta da 1 elem. da 45 dx anta cristallo
- 05 = libreria composta da 1 elem. da 45 sx anta legno h 76 + anta cristallo h 114
- 06 = libreria composta da 1 elem. da 45 dx anta legno h 76 + anta cristallo h 114
- 07 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno
- 08 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante cristallo
- 09 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno h 76 + ante cristallo h 114

- 10 = librerie con 1 anta scorrevole in cristallo
- 11 = librerie con 2 ante scorrevoli in cristallo
- 12 = librerie a giorno, senza ante scorrevoli in cristallo

- 16 = libreria composta da 1 elem. da 45 a giorno
- 17 = libreria composta da 1 elem. da 90 a giorno

- 20 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno
- 21 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 45 ante legno (1 sx e 1 dx)
- 22 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 45 ante cristallo (1 sx e 1 dx)
- 23 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 45 ante legno/cristallo (1 sx e 1 dx)
- 24 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante cristallo
- 25 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 45 ante legno (1 sx e 1 dx)
- 26 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 45 ante cristallo (1 sx e 1 dx)
- 27 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 45 ante legno/cristallo (1 sx e 1 dx)
- 28 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno/cristallo
- 30 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 45 ante legno (1 sx e 1 dx)
- 31 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 45 ante cristallo (1 sx e 1 dx)
- 32 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 45 ante legno/cristallo (1 sx e 1 dx)

- 36 = libreria composta da 2 elem. da 90 a giorno
- 37 = libreria composta da 1 elem. da 90 a giorno + 2 elem. da 45 a giorno

- 40 = libreria composta da 3 elem. da 90 ante legno
- 41 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 45 ante legno (1 sx e 1 dx)
- 42 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 45 ante cristallo (1 sx e 1 dx)
- 43 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 45 ante legno/cristallo (1sx e 1 dx)

- 44 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 90 ante cristallo
 45 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno + 2 elem. da 90 ante legno/cristallo


- 60 = libreria composta da 3 elem. da 90 ante cristallo
 61 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 45 ante legno (1 sx e 1 dx)
 62 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 45 ante cristallo (1 sx e 1 dx)
 63 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 45 ante legno/cristallo (1sx e 1 dx)
 64 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 90 ante legno
 65 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante cristallo + 2 elem. da 90 ante legno/cristallo

- 80 = libreria composta da 3 elem. da 90 ante legno/cristallo
 81 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 45 ante legno (1 sx e 1 dx)
 82 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 45 ante cristallo (1 sx e 1 dx)
 83 = libreria composta da 2 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 45 ante legno/cristallo (1 sx e 1 dx)
 84 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 90 ante legno
 85 = libreria composta da 1 elem. da 90 ante legno/cristallo + 2 elem. da 90 ante cristallo

- 86 = libreria composta da 1 elem. da 90 con schedari
 87 = libreria composta da 2 elem. da 90 con schedari
 88 = libreria composta da 3 elem. da 90 con schedari
 89 = libreria composta da 1 elem. da 90 con schedari + 2 elem. da 45 con ante legno
 90 = libreria composta da 1 elem. da 90 con schedari + 2 elem. da 45 con ante cristallo
 91 = libreria composta da 2 elem. da 90 con schedari + 2 elem. da 45 con ante legno
 92 = libreria composta da 2 elem. da 90 con schedari + 2 elem. da 45 con ante cristallo

- 96 = libreria composta da 3 elem. da 90 a giorno
 97 = libreria composta da 2 elem. da 90 a giorno + 2 elem. da 45 a giorno
 98 = libreria composta da 1 elem. da 90 a giorno + 4 elem. da 45 a giorno

ESEMPIO PER LIBRERIA h 81 cm COMPOSTA DA 2 ELEMENTI DA 90 cm CON ANTE LEGNO E FIANCHI TEXTURIZZATI :



COMPONENTI (livello 2)

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

- 0 = fianchi prof. 86 cm
- 1 = fianchi prof. 61,5
- 2 = piani di lavoro prof. 86 cm
- 3 = piani di lavoro prof. 61,5 cm
- 4 = piani scrivania
- 5 = pannelli frontali (2 doghe) per moduli scrivania
- 6 = pannelli frontali (3 doghe) per moduli reception forati per reggimensola
- 7 = pannelli frontali (3 doghe) per moduli reception non forati per reggimensola
- 8 = piani mensola
- 9 = optionals, componenti elettrici e ferramenta

PIANI MENSOLA

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

8 = piani mensola

QUARTA E QUINTA CIFRA = FORMA, DIMENSIONI, E VARIANTI

- 00 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 60° in legno
- 01 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 45° in legno
- 02 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 90° in legno
- 03 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 60° in legno
- 04 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 84 ang. 90° in legno
- 05 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 218 cm in legno
- 06 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 190 cm in legno
- 07 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 140 cm in legno
- 08 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 110 cm in legno
- 09 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 80 cm in legno
- 10 = piano mensola per moduli reception angolari a 270° e 90° in legno
- 11 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 165 cm in legno


- 20 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 60° in cristallo trasparente
- 21 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 45° in cristallo trasparente
- 22 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 90° in cristallo trasparente
- 23 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 60° in cristallo trasparente
- 24 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 84 ang. 90° in cristallo trasparente
- 25 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 218 cm in cristallo trasparente
- 26 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 190 cm in cristallo trasparente
- 27 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 140 cm in cristallo trasparente
- 28 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 110 cm in cristallo trasparente
- 29 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 80 cm in cristallo trasparente
- 30 = piano mensola per moduli reception angolari a 270° e 90° in cristallo trasparente
- 31 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 165 cm in cristallo trasparente

- 40 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 60° in cristallo satinato
- 41 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 45° in cristallo satinato
- 42 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 90° in cristallo satinato
- 43 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 60° in cristallo satinato
- 44 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 84 ang. 90° in cristallo satinato
- 45 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 218 cm in cristallo satinato
- 46 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 190 cm in cristallo satinato
- 47 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 140 cm in cristallo satinato
- 48 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 110 cm in cristallo satinato
- 49 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 80 cm in cristallo satinato
- 50 = piano mensola per moduli reception angolari a 270° e 90° in cristallo satinato
- 51 = piano mensola per moduli reception rettangolari da 165 cm in cristallo satinato

- 60 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 60° in cristallo rosso
- 61 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 45° in cristallo rosso
- 62 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 90° in cristallo rosso
- 63 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 60° in cristallo rosso
- 64 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 84 ang. 90° in cristallo rosso
- 65 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 218 cm in cristallo rosso
- 66 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 190 cm in cristallo rosso
- 67 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 140 cm in cristallo rosso
- 68 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 110 cm in cristallo rosso
- 69 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 80 cm in cristallo rosso
- 70 = piano mensola per moduli reception angolari a 270° e 90° in cristallo rosso
- 71 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 165 cm in cristallo rosso

- 80 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 60° in cristallo blu
- 81 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 211 ang. 45° in cristallo blu
- 82 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 90° in cristallo blu
- 83 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 140 ang. 60° in cristallo blu
- 84 = piano mensola per moduli reception ad arco r. 84 ang. 90° in cristallo blu
- 85 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 218 cm in cristallo blu
- 86 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 190 cm in cristallo blu
- 87 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 140 cm in cristallo blu
- 88 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 110 cm in cristallo blu
- 89 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 80 cm in cristallo blu
- 90 = piano mensola per moduli reception angolari a 270° e 90° in cristallo blu
- 91 = piano mensola per moduli reception rettangolare da 165 cm in cristallo blu

ESEMPIO PER PIANI MENSOLA PER MODULI RECEPTION AD ARCO r. 211 ang. 45°



PIANI DI LAVORO PER MODULI RECEPTION

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

- 2 = piani di lavoro prof. 86 cm
- 3 = piani di lavoro prof. 61,5 cm

QUARTA E QUINTA CIFRA = FORMA, DIMENSIONI E VARIANTI

- 00 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 60° elettrificato
- 01 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 60° non elettrificato
- 02 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 45° elettrificato
- 03 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 45° non elettrificato
- 04 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 90° elettrificato
- 05 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 90° non elettrificato
- 06 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 60° elettrificato
- 07 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 60° non elettrificato
- 08 = piano di lavoro ad arco convesso r. 84 ang. 90° elettrificato
- 09 = piano di lavoro ad arco convesso r. 84 ang. 90° non elettrificato

- 20 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 60° elettrificato
- 21 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 60° non elettrificato
- 22 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 45° elettrificato
- 23 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 45° non elettrificato
- 26 = piano di lavoro ad arco concavo r. 140 ang. 60° elettrificato
- 27 = piano di lavoro ad arco concavo r. 140 ang. 60° non elettrificato
- 28 = piano di lavoro ad arco concavo r. 84 ang. 90° elettrificato
- 29 = piano di lavoro ad arco concavo r. 84 ang. 90° non elettrificato

- 40 = piano di lavoro rettangolare da 218 cm elettrificato
- 41 = piano di lavoro rettangolare da 218 cm non elettrificato
- 42 = piano di lavoro rettangolare da 190 cm elettrificato
- 43 = piano di lavoro rettangolare da 190 cm non elettrificato
- 44 = piano di lavoro rettangolare da 140 cm elettrificato
- 45 = piano di lavoro rettangolare da 140 cm non elettrificato
- 46 = piano di lavoro rettangolare da 110 cm elettrificato
- 47 = piano di lavoro rettangolare da 110 cm non elettrificato
- 48 = piano di lavoro rettangolare da 80 cm elettrificato
- 49 = piano di lavoro rettangolare da 80 cm non elettrificato
- 52 = piano di lavoro rettangolare da 165 cm elettrificato
- 53 = piano di lavoro rettangolare da 165 cm non elettrificato

- 60 = piano di lavoro angolare a 270° elettrificato
- 61 = piano di lavoro angolare a 270° non elettrificato
- 62 = piano di lavoro angolare a 90° dx elettrificato (solo per piani prof. standard)
- 63 = piano di lavoro angolare a 90° sx elettrificato (solo per piani prof. standard)
- 64 = piano di lavoro angolare a 90° dx non elettrificato (solo per piani prof. standard)
- 65 = piano di lavoro angolare a 90° sx non elettrificato (solo per piani prof. standard)

PIANI DI LAVORO PER MODULI SCRIVANIA / TAVOLI

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

4 = piani scrivania

QUARTA E QUINTA CIFRA = FORMA, DIMENSIONI, E VARIANTI

00 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 60° pred. per microfoni
01 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 60° standard
02 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 45° pred. per microfoni
03 = piano di lavoro ad arco convesso r. 211 ang. 45° standard
04 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 90° pred. per microfoni
05 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 90° standard
06 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 60° pred. per microfoni
07 = piano di lavoro ad arco convesso r. 140 ang. 60° standard
08 = piano di lavoro ad arco convesso r. 84 ang. 90° pred. per microfoni
09 = piano di lavoro ad arco convesso r. 84 ang. 90° standard

20 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 60° pred. per microfoni
21 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 60° standard
22 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 45° pred. per microfoni
23 = piano di lavoro ad arco concavo r. 211 ang. 45° standard
26 = piano di lavoro ad arco concavo r. 140 ang. 60° pred. per microfoni
27 = piano di lavoro ad arco concavo r. 140 ang. 60° standard
28 = piano di lavoro ad arco concavo r. 84 ang. 90° pred. per microfoni
29 = piano di lavoro ad arco concavo r. 84 ang. 90° standard

40 = piano di lavoro rettangolare da 218 cm pred. per microfoni
41 = piano di lavoro rettangolare da 218 cm standard
42 = piano di lavoro rettangolare da 190 cm pred. per microfoni
43 = piano di lavoro rettangolare da 190 cm standard
44 = piano di lavoro rettangolare da 140 cm pred. per microfoni
45 = piano di lavoro rettangolare da 140 cm standard
46 = piano di lavoro rettangolare da 110 cm pred. per microfoni
47 = piano di lavoro rettangolare da 110 cm standard
48 = piano di lavoro rettangolare da 80 cm pred. per microfoni
49 = piano di lavoro rettangolare da 80 cm standard
50 = piano leggito rettangolare da 80 cm pred. per microfoni
51 = piano leggito rettangolare da 80 cm standard
52 = piano di lavoro rettangolare da 165 cm pred. per microfoni
53 = piano di lavoro rettangolare da 165 cm standard

60 = piano di lavoro angolare a 270° pred. per microfoni
61 = piano di lavoro angolare a 270° standard
62 = piano di lavoro angolare a 90° dx pred. per microfoni
63 = piano di lavoro angolare a 90° sx pred. per microfoni
64 = piano di lavoro angolari a 90° dx standard
65 = piano di lavoro angolari a 90° sx standard

PANNELLI FRONTALI

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

- 5 = pannello frontale con intercapedine (2 doghe) per moduli scrivania
+ 8 viti M6 x 50 + 2 montanti strutturali h 70 cm
- 6 = pannello frontale con intercapedine (3 doghe) per moduli reception forati per reggimensola
+ 12 viti M6 x 50 + 2 montanti strutturali h 101 cm
- 7 = pannello frontale con intercapedine (3 doghe) per moduli reception non forati per reggimensola
+ 12 viti M6 x 50 + 2 montanti strutturali h 101 cm

QUARTA E QUINTA CIFRA = FORMA, DIMENSIONI

- 00 = pannelli frontali per moduli ad arco convessi r. 211 ang. 60° - prof. 86 e 61,5 cm
- 01 = pannelli frontali per moduli ad arco convessi r. 211 ang. 45° - prof. 86 e 61,5 cm
- 02 = pannelli frontali per moduli ad arco convessi r. 140 ang. 90° - prof. 86 e 61,5 cm
- 03 = pannelli frontali per moduli ad arco convessi r. 140 ang. 60° - prof. 86 e 61,5 cm
- 04 = pannelli frontali per moduli ad arco convessi r. 84 ang. 90° - prof. 86 e 61,5 cm

- 10 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 211 ang. 60° - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS
- 11 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 211 ang. 45° - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS
- 13 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 140 ang. 60° - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS
- 14 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 84 ang. 90° - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS

- 15 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 211 ang. 60° - prof. 61,5 cm
- 16 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 211 ang. 45° - prof. 61,5 cm
- 18 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 140 ang. 60° - prof. 61,5 cm
- 19 = pannelli frontali per moduli ad arco concavi r. 84 ang. 90° - prof. 61,5 cm

- 20 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 218 cm - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS
- 21 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 190 cm - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS

- 22 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 140 cm - prof. 86 e 61,5 cm
- 23 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 110 cm - prof. 86 e 61,5 cm
- 24 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 80 cm - prof. 86 e 61,5 cm

- 25 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 218 cm - prof. 61,5 cm
- 26 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 190 cm - prof. 61,5 cm

- 30 = pannelli frontali per moduli angolari a 270° - prof. 86 cm
+ 2 viti M8 x 25 TB CE + 6 viti M5 x 10 TPS

- 31 = pannelli frontali per moduli angolari a 90° - prof. 86 cm

- 35 = pannelli frontali per moduli angolari a 270° - prof. 61,5 cm

- 36 = pannelli frontali per moduli rettangolari da 165 cm - prof. 86 e 61,5 cm

ESEMPIO PER PANNELLO FRONTALE PER MODULO SCRIVANIA ANGOLARE A 270° :

SERIE
COMPONENTI

56 5 30

PANNELLO PER MODULI ANGOLARI A 270°

PANNELLO FRONTALE
PER MODULI SCRIVANIA

FIANCHI

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

0 = fianchi prof. 86 cm

1 = fianchi prof. 61,5

QUARTA E QUINTA CIFRA = POSIZIONE, DIMENSIONI E VARIANTI

00 = fianco laterale dx per moduli reception

01 = fianco laterale sx per moduli reception

02 = fianco centrale per moduli reception

10 = fianco laterale dx per moduli scrivania

11 = fianco laterale sx per moduli scrivania

12 = fianco centrale per moduli per scrivania

20 = fianco centrale dx per unione moduli reception e moduli scrivania

21 = fianco centrale sx per unione moduli reception e moduli scrivania


30 = fianco laterale dx per moduli leggione (solo prof. 86 cm)

31 = fianco laterale sx per moduli leggione (solo prof. 86 cm)

40 = fianco centrale per cambio d'altezza (unione modulo leggione e scrivania) dx (solo prof. 86 cm)

41 = fianco centrale per cambio d'altezza (unione modulo leggione e scrivania) sx (solo prof. 86 cm)

ESEMPIO PER FIANCO LATERALE SX PROF. 61,5 PER MODULI RECEPTION :



OPTIONALS , COMPONENTI ELETTRICI E FERRAMENTA

PRIME DUE CIFRE = SERIE E GRUPPO

56 = componenti

TERZA CIFRA = TIPO DI COMPONENTE

9 = optional, componenti elettrici e ferramenta

QUARTA E QUINTA CIFRA = VARIANTI

00 = porta vai e vieni h 103 cm

01 = porta vai e vieni h 69 cm

10 = scatola elettrificata singola cablata con multipresa standard

20 = scatola elettrificata singola cablata con multipresa schuko rossa

30 = scatola elettrificata singola cablata con multipresa con configurazione a richiesta

80 = collo ferramenta "A"

valido per moduli reception prof. 86 cm e 61,5 con 3 reggimensola centrali

r. 211 ang. 60° convesso

r. 140 ang. 90° convesso

r. 211 ang. 60° concavo

Composto da :

4 reggimensola laterali + 4 viti M8x50 + 4 grani punta conica M8x12 CE + 4 perni M8 int. 20 mm.

3 reggimensola centrali + 3 OR trasparenti

2 passacavi laterali a "L" con marchio - 1 chiave esag. da 5 mm - 1 chiave esag. da 6 mm

82 = collo ferramenta "C"

valido per moduli reception prof. 86 cm e 61,5 con 2 reggimensola centrali

r. 211 ang. 45° convesso

r. 140 ang. 60° convesso

r. 84 ang. 90° convesso

r. 211 ang. 45° concavo

r. 140 ang. 60° concavo

r. 84 ang. 90° concavo

rettangolare da 218 cm

rettangolare da 190 cm

rettangolare da 140 cm

rettangolare da 110 cm

rettangolare da 80 cm

angolare a 270°

Composto da :

4 reggimensola laterali - + 4 viti M8x50 + 4 grani punta conica M8x12 CE + 4 perni M8 int. 20 mm

2 reggimensola centrali + 2 OR trasparenti

2 passacavi laterali a "L" con marchio - 1 chiave esag. da 5 mm - 1 chiave esag. da 6 mm

87 = collo ferramenta "H"

valido per moduli reception senza mensola:

Composto da :

4 tappi per bussole reggimensola - 2 passacavi laterali a "L"
1 chiave esagonale da 5 mm - 1 chiave esagonale da 6 mm

88 = collo ferramenta "J"
valido per tutti i moduli scrivania con passacavi
r. 211 ang. 60° convesso
r. 211 ang. 45° convesso
r. 140 ang. 90° convesso
r. 211 ang. 60° concavo
r. 211 ang. 45° concavo
r. 140 ang. 60° concavo
r. 84 ang. 90° concavo
rettangolare da 218 cm
rettangolare da 190 cm
rettangolare da 140 cm
angolare a 270°

Composto da :


2 passacavi cromati cod. 631.10.430 Hafele
1 chiave esagonale da 5 mm - 1 chiave esagonale da 6 mm.

91 = collo ferramenta "M"
valido per modulo leggio :

Composto da :

2 passacavi laterali a "L"
1 chiave esagonale da 5 mm - 1 chiave esagonale da 6 mm

**ESEMPIO PER COLLO FERRAMENTA PER MODULO RECEPTION r. 211 ang. 60° CONVESSO
PROF. 86 cm ELETTRIFICATO (CON MENSOLA)**



COMPONENTI PER MOBILI LIBRERIA

PRIME TRE CIFRE = SERIE:

569 = componenti per mobili libreria

QUARTA E QUINTA CIFRA = DESCRIZIONE COMPONENTE:

40 = schienale in essenza h 76
41 = schienale in essenza h 114
42 = schienale in essenza h 152
43 = schienale in essenza h 190

50 = coppia di ante legno h 76
51 = coppia di ante legno h 114
52 = coppia di ante legno h 152
53 = coppia di ante legno h 190
55 = coppia di ante cristallo h 76
56 = coppia di ante cristallo h 114
57 = coppia di ante cristallo h 152
58 = coppia di ante cristallo h 190

61 = anta legno h 76 sx
62 = anta legno h 76 dx
63 = anta legno h 114 sx
64 = anta legno h 114 dx
65 = anta legno h 152 sx
66 = anta legno h 152 dx
67 = anta legno h 190 sx
68 = anta legno h 190 dx

71 = anta cristallo h 76 sx
72 = anta cristallo h 76 dx
73 = anta cristallo h 114 sx
74 = anta cristallo h 114 dx
75 = anta cristallo h 152 sx
76 = anta cristallo h 152 dx
77 = anta cristallo h 190 sx
78 = anta cristallo h 190 dx

STRUTTURE PER ELEMENTI :

MB = mobile basso h76
MA = mobile alto h 152
MP = mobile h 190 (porta abiti)

O = orizzontale
V = verticale
S = schedario

MP90O = struttura orizzontale per elemento contenitore cm 90 x 190
MP90V = struttura orizzontale per elemento contenitore cm 90 x 190
MA90O = struttura orizzontale per elemento contenitore cm 90 x 152
MA90V = struttura orizzontale per elemento contenitore cm 90 x 152
MB90O = struttura smontata per elemento contenitore cm 90 x 76
MB90S = struttura per elemento contenitore con schedario cm 90 x 76