

Welcome Sistema Reception - LISTINO INTERNO E INDICE DEI CODICI

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
50901	Modulo scrivania ad arco r. 211 ang. 60° convesso	Arc desk module r. 211 ang. 60° convex					20
50903	Modulo scrivania ad arco r. 211 ang. 45° convesso	Arc desk module r. 211 ang. 45° convex					20
50905	Modulo scrivania ad arco r. 140 ang. 90° convesso	Arc desk module r. 140 ang. 90° convex					20
50907	Modulo scrivania ad arco r. 140 ang. 60° convesso	Arc desk module r. 140 ang. 60° convex					20
50909	Modulo scrivania ad arco r. 84 ang. 90° convesso	Arc desk module r. 84 ang. 90° convex					20
50921	Modulo scrivania ad arco r. 211 ang. 60° concavo	Arc desk module r. 211 ang. 60° concavo					21
50923	Modulo scrivania ad arco r. 211 ang. 45° concavo	Arc desk module r. 211 ang. 45° concavo					21
50927	Modulo scrivania ad arco r. 140 ang. 60° concavo	Arc desk module r. 140 ang. 60° concavo					21
50929	Modulo scrivania ad arco r. 84 ang. 90° concavo	Arc desk module r. 140 ang. 90° concavo					21
50941	Modulo scrivania rettangolare da 218 cm	Rectangular desk module 218 cm					22
50943	Modulo scrivania rettangolare da 190 cm	Rectangular desk module 190 cm					22
50945	Modulo scrivania rettangolare da 140 cm	Rectangular desk module 140 cm					22
50947	Modulo scrivania rettangolare da 110 cm	Rectangular desk module 110 cm					22
50949	Modulo scrivania rettangolare da 80 cm	Rectangular desk module 80 cm					22
50951	Modulo leggito da 80 cm	Reading desk module 80 cm					23
50953	Modulo scrivania rettangolare da 165 cm	Rectangular desk module 165 cm					23
50961	Modulo scrivania angolare a 270°	Corner desk module 270°					23
50964	Modulo scrivania angolare destro a 90°	Right corner desk module 90°					23
50965	Modulo scrivania angolare sinistro a 90°	Left corner desk module 90°					23
52940	Modulo complanare dx da 218 cm	Right fixed extension module 218 cm					L.I.
52941	Modulo complanare sx da 218 cm	Left fixed extension module 218 cm					L.I.
52942	Modulo complanare dx da 190 cm	Right fixed extension module 190 cm					L.I.
52943	Modulo complanare sx da 190 cm	Left fixed extension module 190 cm					L.I.
52944	Modulo complanare dx da 140 cm	Right fixed extension module 140 cm					L.I.
52945	Modulo complanare sx da 140 cm	Left fixed extension module 140 cm					L.I.
52946	Modulo complanare dx da 110 cm	Right fixed extension module 110 cm					L.I.
52947	Modulo complanare sx da 110 cm	Left fixed extension module 110 cm					L.I.
52948	Modulo complanare dx da 80 cm	Right fixed extension module 80 cm					L.I.
52949	Modulo complanare sx da 80 cm	Left fixed extension module 80 cm					L.I.
52952	Modulo complanare dx da 165 cm	Right fixed extension module 165 cm					L.I.
52953	Modulo complanare sx da 165 cm	Left fixed extension module 165 cm					L.I.
53940	Modulo a ponte da 218 cm	Bridge module 218 cm					L.I.
53942	Modulo a ponte da 190 cm	Bridge module 190 cm					L.I.
53944	Modulo a ponte da 140 cm	Bridge module 140 cm					L.I.
53946	Modulo a ponte da 110 cm	Bridge module 110 cm					L.I.
53952	Modulo a ponte da 165 cm	Bridge module 165 cm					L.I.
54027	Elemento contenitore da 90 cm h. 76 cm con ante legno - 2 fianchi texturizzati	Unit 90 cm h. 76 with wooden doors 2 textured side panels					35
54041	Elemento contenitore da 45 cm h. 76 cm sx con ante legno - 2 fianchi in melaminico	Left unit 45 cm h. 76 with wooden doors 2 melaminic side panels					L.I.
54042	Elemento contenitore da 45 cm h. 76 cm dx con ante legno - 2 fianchi in melaminico	Right unit 45 cm h. 76 with wooden doors 2 melaminic side panels					L.I.
54047	Elemento contenitore da 90 cm h. 76 cm con ante legno - 2 fianchi in melaminico	Unit 90 cm h. 76 with wooden doors 2 melaminic side panels					35
54086	Elemento contenitore da 90 cm h. 76 cm con schedari - 2 fianchi texturizzati	Unit 90 cm h. 76 with filing drawers 2 textured side panels					35
54088	Elemento contenitore da 90 cm h. 76 cm con schedari - 2 fianchi in melaminico	Unit 90 cm h. 76 with filing drawers 2 melaminic side panels					35
54127	Elemento contenitore da 90 cm h. 152 cm con ante legno - 2 fianchi texturizzati	Unit 90 cm h. 152 with wooden doors 2 textured side panels					35

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
54141	Elemento contenitore da 45 cm h. 152 cm sx con ante legno 2 fianchi in melaminico	Left unit 45 cm h. 152 with wooden doors 2 melaminic side panels					L.I.
54142	Elemento contenitore da 45 cm h. 152 cm dx con ante legno 2 fianchi in melaminico	Right unit 45 cm h. 152 with wooden doors 2 melaminic side panels					L.I.
54147	Elemento contenitore da 90 cm h. 152 cm con ante legno - 2 fianchi in melaminico	Unit 90 cm h. 152 with wooden doors 2 melaminic side panels					35
54227	Elemento contenitore da 90 cm h. 190 cm con ante legno - 2 fianchi texturizzati	Unit 90 cm h. 190 with wooden doors 2 textured side panels					35
54241	Elemento contenitore da 45 cm h. 190 cm sx con ante legno 2 fianchi in melaminico	Left unit 45 cm h. 190 with wooden doors 2 melaminic side panels					L.I.
54242	Elemento contenitore da 45 cm h. 190 cm dx con ante legno 2 fianchi in melaminico	Right unit 45 cm h. 190 with wooden doors 2 melaminic side panels					L.I.
54247	Elemento contenitore da 90 cm h. 190 cm con ante legno - 2 fianchi in melaminico	Unit 90 cm h. 190 with wooden doors 2 melaminic side panels					35
54650	Top + zoccolo da 45 cm	Top + skirting 45 cm					L.I.
54651	Top + zoccolo da 90 cm	Top + skirting 90 cm					35
54653	Top + zoccolo da 135 cm	Top + skirting 135 cm					L.I.
54655	Top + zoccolo da 180 cm	Top + skirting 180 cm					35
54657	Top + zoccolo da 225 cm	Top + skirting 225 cm					L.I.
54659	Top + zoccolo da 270 cm	Top + skirting 270 cm					35
54707	Libreria h 81 composta da 1 elemento da 90 cm con ante legno	Bookcase h 81 composed by 1 unit 90 cm with wooden doors					34
54720	Libreria h 81 composta da 2 elementi da 90 cm con ante legno	Bookcase h 81 composed by 2 units 90 cm with wooden doors					34
54721	Libreria h. 81 composta da: 1 elemento da 90 cm con ante legno + 2 elementi da 45 cm con ante legno	Bookcase h 81 composed by: 1 unit 90 cm with wooden doors + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54740	Libreria h 81 composta da 3 elementi da 90 cm con ante legno	Bookcase h 81 composed by 3 units 90 cm with wooden doors					34
54741	Libreria h. 81 composta da: 2 elementi da 90 cm con ante legno + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 81 composed by: 2 units 90 cm with wooden doors + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54786	Libreria h 81 composta da 1 elemento da 90 cm con schedari	Bookcase h 81 composed by 1 unit 90 cm with filing drawers					34
54787	Libreria h 81 composta da 2 elementi da 90 cm con schedari	Bookcase h 81 composed by 2 units 90 cm with filing drawers					34
54788	Libreria composta da 3 elementi da 90 cm con schedari	Bookcase h 81 composed by 3 units 90 cm with filing drawers					34
54789	Libreria h. 81 composta da: 1 elemento da 90 cm con schedari + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 81 composed by: 1 unit 90 cm with filing drawers + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54791	Libreria h. 81 composta da: 2 elementi da 90 cm con schedari + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 81 composed by: 2 units 90 cm with filing drawers + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54807	Libreria h 157 composta da 1 elemento da 90 cm con ante legno	Bookcase h 157 composed by 1 unit 90 cm with wooden doors					L.I.
54820	Libreria h 157 composta da 2 elementi da 90 cm con ante legno	Bookcase h 157 composed by 2 units 90 cm with wooden doors					L.I.
54821	Libreria h. 157 composta da: 1 elemento da 90 cm con ante legno + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 157 composed by: 1 unit 90 cm with wooden doors + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54840	Libreria h 157 composta da 3 elementi da 90 cm con ante legno	Bookcase h 157 composed by 3 units 90 cm with wooden doors					L.I.
54841	Libreria h. 157 composta da: 2 elementi da 90 cm con ante legno + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 157 composed by: 2 units 90 cm with wooden doors + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54907	Libreria h 190 composta da 1 elemento da 90 cm con ante legno	Bookcase h 190 composed by 1 unit 90 cm with wooden doors					L.I.
54920	Libreria h 190 composta da 2 elementi da 90 cm con ante legno	Bookcase h 190 composed by 2 units 90 cm with wooden doors					L.I.
54921	Libreria h. 190 composta da: 1 elemento da 90 cm con ante legno + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 190 composed by: 1 unit 90 cm with wooden doors + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
54927	Elementi larg. 90 cm con 2 ante legno con frigorifero interno - capacità 40 litri + cassetto portabottiglie	Elements width 90 cm with 2 wooden doors with inside fridge - capacity 40 l. + inside bottles holder					36
54940	Libreria h 190 composta da 3 elementi da 90 cm con ante legno	Bookcase h 190 composed by 3 units 90 cm with wooden doors					L.I.
54941	Libreria h. 190 composta da: 2 elementi da 90 cm con ante legno + 2 elementi da 45 con ante legno	Bookcase h 190 composed by: 2 units 90 cm with wooden doors + 2 units 45 cm with wooden doors					L.I.
54951	Ripiano supplementare da 90 cm	Supplementary shelf 90 cm					36
54952	Telaio portacartelle estraibile (prof. per cartelle sospese con interasse 33 cm)	Frame for file (depth for folders 33 cm)					36
54954	Kit frigorifero interno - capacità 40 litri + cassetto portabottiglie per elem. da 90 cm	Inside fridge kit - capacity 40 l. + inside bottles holder for elements 90 cm					36
54955	Conf. N. 3 - Serratura per ante legno h. 76 cm	Lock for wooden doors h. 76 cm					36
54956	Conf. N. 15 - Serratura per ante legno h. 152 cm	Lock for wooden doors h. 152 cm					36
54958	Conf. N. 15 - Serratura per ante legno h. 190 cm	Lock for wooden doors h. 190 cm					36
54999	Appendiabiti interno solo per librerie h 157 e 195 cm	Inside clothes holder only for bookcases h 157 e 195 cm					36
56000	Fianco laterale dx da 86 cm per moduli reception	Right side supports 86 cm for reception modules					26
56001	Fianco laterale sx da 86 cm per moduli reception	Left side supports 86 cm for reception modules					26
56002	Fianco centrale da 86 cm per moduli reception	Central supports 86 cm for reception modules					26
56010	Fianco laterale dx da 86 cm per moduli scrivania	Right side supports 86 cm for desk modules					28
56011	Fianco laterale sx da 86 cm per moduli scrivania	Left side supports 86 cm for desk modules					28
56012	Fianco centrale da 86 cm per moduli scrivania	Central supports 86 cm for desk modules					28
56020	Fianco centrale dx da 86 cm per unione moduli reception/scrivania	Right central supports 86 cm for reception/desk modules joint					27
56021	Fianco centrale sx da 86 cm per unione moduli reception/scrivania	Left central supports 86 cm for reception/desk modules joint					27
56030	Fianco laterale dx da 86 cm per modulo leggjo	Right side supports 86 cm for reading-desk modules					29
56031	Fianco laterale sx da 86 cm per modulo leggjo	Left side supports 86 cm for reading desk modules					29
56040	Fianco centrale per cambio d'altezza dx da 86 cm (unione moduli leggjo/scrivania)	Right central supports 86 cm for change of height (desk/reading-desk modules joint)					29
56041	Fianco centrale per cambio d'altezza sx da 86 cm (unione moduli leggjo/scrivania)	Left central supports 86 cm for change of height (desk/reading-desk modules joint)					29
56100	Fianco laterale dx da 61,5 cm per moduli reception	Right side supports 61,5 cm for reception modules					26
56101	Fianco laterale sx da 61,5 cm per moduli reception	Left side supports 61,5 for reception modules					26
56102	Fianco centrale da 61,5 cm per moduli reception	Central supports 61,5 cm for reception modules					26
56110	Fianco laterale dx da 61,5 cm per moduli scrivania	Right side supports 61,5 for desk modules					28
56111	Fianco laterale sx da 61,5 cm per moduli scrivania	Left side supports 61,5 for desk modules					28
56112	Fianco centrale da 61,5 cm per moduli scrivania	Central supports 61,5 cm for desk modules					28
56120	Fianco centrale per cambio d'altezza dx da 61,5 cm (unione moduli reception/scrivania)	Right central supports 61,5 cm for change of height (desk/reading-desk modules joint)					27
56121	Fianco centrale per cambio d'altezza sx da 61,5 cm (unione moduli reception/scrivania)	Left central supports 61,5 cm for change of height (desk/reading-desk modules joint)					27
56900	Porta va e vieni h 102 cm	Saloon door h 102 cm					11
56901	Porta va e vieni h 69 cm	Saloon door h 69 cm					L.I.
57200	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° convesso elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 60° convex electrified					8
57201	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° convesso non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 60° convex unelectrified					8

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
57202	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° convesso elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 45° convex electrified					8
57203	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° convesso non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 45° convex unelectrified					8
57204	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 140 ang. 90° convesso elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 140 ang. 90° convex electrified					8
57205	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 140 ang. 90° convesso non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 140 ang. 90° convex unelectrified					8
57206	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° convesso elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 140 ang. 60° convex electrified					8
57207	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° convesso non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 140 ang. 60° convex unelectrified					8
57208	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° convesso elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 84 ang. 90° convex electrified					8
57209	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° convesso non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 84 ang. 90° convex unelectrified					8
57220	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° concavo elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 60° concave electrified					9
57221	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° concavo non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 60° concave unelectrified					9
57222	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° concavo elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 45° concave electrified					9
57223	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° concavo non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 211 ang. 45° concave unelectrified					9
57226	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° concavo elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 140 ang. 60° concave electrified					9
57227	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° concavo non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 140 ang. 60° concave unelectrified					9
57228	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° concavo elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 84 ang. 90° concave electrified					9
57229	Modulo reception ad arco prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° concavo non elettrificato	Arc reception module 86 cm depth - r. 84 ang. 90° concave unelectrified					9
57240	Modulo reception rettangolare da 218 cm prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 218 cm 86 cm depth - electrified					10
57241	Modulo reception rettangolare da 218 cm prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 218 cm 86 cm depth - unelectrified					10
57242	Modulo reception rettangolare da 190 cm prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 190 cm 86 cm depth - electrified					10
57243	Modulo reception rettangolare da 190 cm prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 190 cm 86 cm depth - unelectrified					10
57244	Modulo reception rettangolare da 140 cm prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 140 cm 86 cm depth - electrified					10
57245	Modulo reception rettangolare da 140 cm prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 140 cm 86 cm depth - unelectrified					10
57246	Modulo reception rettangolare da 110 cm prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 110 cm 86 cm depth - electrified					10
57247	Modulo reception rettangolare da 110 cm prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 110 cm 86 cm depth - unelectrified					10
57248	Modulo reception rettangolare da 80 cm prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 80 cm 86 cm depth - electrified					10
57249	Modulo reception rettangolare da 80 cm prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 80 cm 86 cm depth - unelectrified					10
57252	Modulo reception rettangolare da 165 cm prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 165 cm 86 cm depth - electrified					10
57253	Modulo reception rettangolare da 165 cm prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 165 cm 86 cm depth - unelectrified					10
58252	Modulo reception rettangolare da 165 cm prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 165 cm 61,5 cm depth - electrified					16

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
58253	Modulo reception rettangolare da 165 cm prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 165 cm 61,5 cm depth - unelectrified					16
57261	Modulo reception angolare a 270° prof. 86 cm - non elettrificato	Corner reception module 270° 86 cm depth - unelectrified					11
57264	Modulo reception angolare destro a 90° prof. 86 cm - non elettrificato	Right corner reception module 90° 86 cm depth - unelectrified					11
57265	Modulo reception angolare sinistro a 90° prof. 86 cm - non elettrificato	Left corner reception module 90° 86 cm depth - unelectrified					11
57900	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° convesso elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 60° convex electrified					L.I.
57901	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° convesso non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 60° convex unelectrified					L.I.
57902	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° convesso elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 45° convex electrified					L.I.
57903	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° convesso non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 45° convex unelectrified					L.I.
57904	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 140 ang. 90° convesso elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 140 ang. 90° convex electrified					L.I.
57905	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 140 ang. 90° convesso non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 140 ang. 90° convex unelectrified					L.I.
57906	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° convesso elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 140 ang. 60° convex electrified					L.I.
57907	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° convesso non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 140 ang. 60° convex unelectrified					L.I.
57908	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° convesso elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 84 ang. 90° convex electrified					L.I.
57909	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° convesso non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 84 ang. 90° convex unelectrified					L.I.
57920	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° concavo elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 60° concave electrified					L.I.
57921	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 60° concavo non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 60° concave unelectrified					L.I.
57922	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° concavo elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 45° concave electrified					L.I.
57923	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 211 ang. 45° concavo non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 211 ang. 45° concave unelectrified					L.I.
57926	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° concavo elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 140 ang. 60° concave electrified					L.I.
57927	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 140 ang. 60° concavo non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 140 ang. 60° concave unelectrified					L.I.
57928	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° concavo elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 84 ang. 90° concave electrified					L.I.
57929	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 86 cm - r. 84 ang. 90° concavo non elettrificato	Arc reception module without shelf 86 cm depth - r. 84 ang. 90° concave unelectrified					L.I.
57940	Modulo reception rettangolare da 218 cm senza mensola - prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 218 cm without shelf - 86 cm depth - electrified					L.I.
57941	Modulo reception rettangolare da 218 cm senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 218 cm without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57942	Modulo reception rettangolare da 190 cm senza mensola - prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 190 cm without shelf - 86 cm depth - electrified					L.I.
57943	Modulo reception rettangolare da 190 cm senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 190 cm without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57944	Modulo reception rettangolare da 140 cm senza mensola - prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 140 cm without shelf - 86 cm depth - electrified					L.I.

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
57945	Modulo reception rettangolare da 140 cm senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 140 cm without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57946	Modulo reception rettangolare da 110 cm senza mensola - prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 110 cm without shelf - 86 cm depth - electrified					L.I.
57947	Modulo reception rettangolare da 110 cm senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 110 cm without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57948	Modulo reception rettangolare da 80 cm senza mensola - prof. 86 cm - elettrificato	Rectangular reception module 80 cm without shelf - 86 cm depth - electrified					L.I.
57949	Modulo reception rettangolare da 80 cm senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 80 cm without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57961	Modulo reception angolare a 270° senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Corner reception module 270° without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57964	Modulo reception angolare destro a 90° senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Right corner reception module 90° without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
57965	Modulo reception angolare sinistro a 90° senza mensola - prof. 86 cm - non elettrificato	Left corner reception module 90° without shelf - 86 cm depth - unelectrified					L.I.
58200	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° convesso - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° convex - electrified					14
58201	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° convesso - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° convex - unelectrified					14
58202	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° convesso - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° convex - electrified					14
58203	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° convesso - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° convex - unelectrified					14
58204	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 140 ang. 90° convesso - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 140 ang. 90° convex - electrified					14
58205	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 140 ang. 90° convesso - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 140 ang. 90° convex - unelectrified					14
58206	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° convesso - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° convex - electrified					14
58207	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° convesso - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° convex - unelectrified					14
58208	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° convesso - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° convex - electrified					14
58209	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° convesso - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° convex - unelectrified					14
58220	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° concavo - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° concave - electrified					15
58221	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° concavo - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° concave - unelectrified					15
58222	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° concavo - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° concave - electrified					15
58223	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° concavo - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° concave - unelectrified					15
58226	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° concavo - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° concave - electrified					15
58227	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° concavo - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° concave - unelectrified					15
58228	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° concavo - elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° concave - electrified					15
58229	Modulo reception ad arco prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° concavo - non elettrificato	Arc reception module 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° concave - unelectrified					15
58240	Modulo reception rettangolare da 218 cm prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 218 cm 61,5 cm depth - electrified					16
58241	Modulo reception rettangolare da 218 cm prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 218 cm 61,5 cm depth - unelectrified					16
58242	Modulo reception rettangolare da 190 cm prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 190 cm 61,5 cm depth - electrified					16
58243	Modulo reception rettangolare da 190 cm prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 190 cm - 61,5 cm depth - unelectrified					16
58244	Modulo reception rettangolare da 140 cm prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 140 cm 61,5 cm depth - electrified					16
58245	Modulo reception rettangolare da 140 cm prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 140 cm 61,5 cm depth - unelectrified					16
58246	Modulo reception rettangolare da 110 cm prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 110 cm 61,5 cm depth - electrified					16
58247	Modulo reception rettangolare da 110 cm prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 110 cm 61,5 cm depth - unelectrified					16
58248	Modulo reception rettangolare da 80 cm prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 80 cm 61,5 cm depth - electrified					16

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
58249	Modulo reception rettangolare da 80 cm prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 80 cm 61,5 cm depth - unelectrified					16
58261	Modulo reception angolare a 270° prof. 61,5 cm - non elettrificato	Corner reception module 270° 61,5 cm depth - unelectrified					17
58900	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° convesso - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° convex - electrified					L.I.
58901	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° convesso - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° convex - unelectrified					L.I.
58902	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° convesso - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° convex - electrified					L.I.
58903	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° convesso - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° convex - unelectrified					L.I.
58904	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 140 ang. 90° convesso - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 140 ang. 90° convex - electrified					L.I.
58905	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 140 ang. 90° convesso - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 140 ang. 90° convex - unelectrified					L.I.
58906	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° convesso - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° convex - electrified					L.I.
58907	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° convesso - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° convex - unelectrified					L.I.
58908	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° convesso - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° convex - electrified					L.I.
58909	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° convesso - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° convex - unelectrified					L.I.
58920	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° concavo - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° concave - electrified					L.I.
58921	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 60° concavo - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 60° concave - unelectrified					L.I.
58922	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° concavo - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° concave - electrified					L.I.
58923	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 211 ang. 45° concavo - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 211 ang. 45° concave - unelectrified					L.I.
58926	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° concavo - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° concave - electrified					L.I.
58927	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 140 ang. 60° concavo - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 140 ang. 60° concave - unelectrified					L.I.
58928	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° concavo - elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° concave - electrified					L.I.
58929	Modulo reception ad arco senza mensola prof. 61,5 cm r. 84 ang. 90° concavo - non elettrificato	Arc reception module without shelf 61,5 cm depth r. 84 ang. 90° concave - unelectrified					L.I.
58940	Modulo reception rettangolare da 218 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 218 cm without shelf - 61,5 cm depth - electrified					L.I.
58941	Modulo reception rettangolare da 218 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 218 cm without shelf - 61,5 cm depth - unelectrified					L.I.
58942	Modulo reception rettangolare da 190 cm senza mensola - prof. 61,5 cm elettrificato	Rectangular reception module 190 cm without shelf - 61,5 cm depth - electrified					L.I.
58943	Modulo reception rettangolare da 190 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 190 cm without shelf - 61,5 cm depth - unelectrified					L.I.
58944	Modulo reception rettangolare da 140 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 140 cm without shelf - 61,5 cm depth - electrified					L.I.

cod.	nome identificativo	identificative name	prezzo €	dati imballo			pag
				kg	m ³	pkg	
58945	Modulo reception rettangolare da 140 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 140 cm without shelf - 61,5 cm depth - unelectrified					L.I.
58946	Modulo reception rettangolare da 110 cm senza mensola - prof. 61,5 cm elettrificato	Rectangular reception module 110 cm without shelf - 61,5 cm depth - electrified					L.I.
58947	Modulo reception rettangolare da 110 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 110 cm without shelf - 61,5 cm depth - unelectrified					L.I.
58948	Modulo reception rettangolare da 80 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - elettrificato	Rectangular reception module 80 cm without shelf - 61,5 cm depth electrified					L.I.
58949	Modulo reception rettangolare da 80 cm senza mensola - prof. 61,5 cm - non elettrificato	Rectangular reception module 80 cm without shelf - 61,5 cm depth unelectrified					L.I.
58961	Modulo reception angolare a 270° senza mensola - prof. 61,5 cm - non elettrificato	Corner reception module 270° without shelf - 61,5 cm depth unelectrified					L.I.
59108	Cassettiera su ruote con vani a giorno	Set of drawers on wheels with open unit					32
59120	Mobile di servizio su ruote sx a 2 elementi con 3 cassetti + 1 vano a giorno	Left two units side cabinet on wheels with 3 drawers + 1 open unit					33
59180	Mobile di servizio sx a 2 elementi con anta legno + vano a giorno	Left two units side cabinet with wooden door + open unit					L.I.
59208	Cassettiera su ruote con 3 cassetti	Set of drawers on wheels with 3 drawers					32
59210	Mobile di servizio su ruote dx a 2 elementi con 3 cassetti + 1 vano a giorno	Right two units side cabinet on wheels with 3 drawers + 1 open unit					33
59212	Mobile di servizio su ruote a 3 elementi con 6 cassetti + 1 vano a giorno	Three units side cabinet on wheels with 6 drawers + 1 open unit					33
59213	Mobile di servizio su ruote dx a 4 elementi con 3 cassetti + 1 schedario + vano a giorno	Right three units side cabinet on wheels with 4 drawers + 1 filing drawer + 1 open unit					33
59220	Mobile di servizio su ruote a 2 elementi con 6 cassetti	Two units side cabinet on wheels with 6 drawers					33
59230	Mobile di servizio su ruote dx a 2 elementi con 4 cassetti + 1 schedario	Right two units side cabinet on wheels with 4 drawers + 1 filing drawer					33
59308	Cassettiera su ruote con 1 cassetto + 1 schedario	Set of drawers on wheels with 1 drawer + 1 filing drawer					32
59312	Mobile di servizio su ruote sx a 3 elementi con 4 cassetti + 1 schedario + vano a giorno	Left three units side cabinet on wheels with 4 drawers + 1 filing drawer + 1 open unit					33
59320	Mobile di servizio su ruote sx a 2 elementi con 4 cassetti + 1 schedario	Left two units side cabinet on wheels with 4 drawers + 1 filing drawer					33
59330	Mobile di servizio a 2 elementi con 2 cassetti + 2 schedari	Two units side cabinet with 2 drawers + 2 filing drawers					L.I.
59708	Portamemoria per pc	Computer holder					32
59910	Mobile di servizio dx a 2 elementi con anta legno + vano a giorno	Right two units side cabinet with wooden door + open unit					L.I.
59918	Mobile di servizio a 3 elementi con ante legno + vano a giorno	Three units side cabinet with wooden doors + open unit					L.I.
59928	Mobile di servizio a 3 elementi con ante legno + 3 cassetti	Three units side cabinet with wooden doors + 3 drawers					L.I.
59938	Mobile di servizio a 3 elementi con ante legno + 1 cassetto + 1 schedario	Three units side cabinet with wooden doors + 1 drawer + 1 filing drawer					L.I.
59980	Mobile di servizio a 2 elementi con ante legno	Two units side cabinet with wooden doors					L.I.

L.I. = articolo inserito solo nel listino interno